


LEGENDA ZNAČEK:


9th KOTVÍCÍ BODY PRO LANOVÝ ZÁCHYTÝ SYSTÉM URČENÝ PRO PLOCHOU STŘECHU

POZNÁMKA:

- PŘÍDELCE LANA 8,950 m JE MAXIMÁLNÍ DÉLKA PADU cca 2,000 m, COŽ ODPOVÍDÁ POŽADAVKU 2,0 - 2,5 m
- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE ČSN EN 795



Tato dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6, vyhlášky 459/2006 Sb., rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.



NAZEV STAVBY: Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ		DATAUM: 11/2015
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	INVESTOR: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759	FORMAT: 2xA4
OBEC: Jablunkov	KÚ: Jablunkov[556305]	ZKAZKA Č.: 2015_017_S
HL. PROJEKTANT: Ing. Ludek Kelecseňy	KRESLE: Ing. Ivo Králík	
KONTROLOVAL: Ing. Arch. Marek Pyszko	nodum atelier - na.s.r.o. Nádražní 50, 739 91 Jablunkov IČ: 29462525 www.nodum.cz	
STUPEN: DPS	Dokumentace pro provedení staveby	
NÁZEV VÝKRESU: Schéma zachytného systému střechny		MÉRITKO: 1:200
		VÝKRES Č.: D.1.1.b.33