

Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Jablunkov	Rozpočet: D.1.4b
Objekt :	SO 02 - Vytápění	Část ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	280,00		
2	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	105,00		
3	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	2,00		
4	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	45,00		
5	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	35,00		
6	722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	5,00		
7	722181214RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	12,00		
8	722181214RU3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 38 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	2,00		
9	722181214RU5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 45 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	1,00		
10	722181214RU8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 62 mm <i>Dodávka+montáž</i>	m	7,00		
11	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,05		
12	R01	Izolace návleková pro anuloid - PIPO Als tl.30mm <i>dodávka+montáž</i> <i>Dodávka+montáž</i>	kpl	1,00		
13	R14	Teplovzdušná jednotka např. VOLCANO RV MINI 3 - 20 kW, vč. regulátoru ot např. VOLCANO RV MINI 3 - 20 kW, vč. regulátoru otáček, termostetu a kombi ventilu DN20 se servopohonem a vč. konzol	kpl	2,00		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 730		Ústřední vytápění				
14	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	1,00		
15	735-ZK1	Zkoušky provozní topná + seřízení soustavy	h	72,00		
16	735-ZK2	Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování ts včetně stroiovnv <i>Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému</i>	h	72,00		
17	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	24,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl: 732		Strojovny				
18	731411121R00	Odkouření koaxiální vodorovné 60/100 dl. 1,0 m	sada	6,00		
19	732R01	Kondenční kotle 2x35kW Dodávka + montáž <i>Sestava 2 ks kondenzačních kotlů např. f. Viessmann Vitodens 100-W o výkonu 35 kW včetně typové regulace pro dva směřované topné okruhy a jeden okruh pro přípravu teplé vody</i>	kpl	1,00		
20	732R02	Elektrorozvaděč typové regulace Dodávka + montáž <i>Elektrorozvaděč pro osazení typové regulace např. Viessmann vč. osazení prvků pro možnost ovládání čerpadel (vč. cirkulace TUV) a pohonů, ručně - vypnout - automaticky z regulace</i>	kpl	1,00		
21	732R03	Nepřímotopný ohřívač vody OKC 750 NTR/BP Dodávka + montáž	kpl	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Jablunkov	Rozpočet: D.1.4b
Objekt :	SO 02 - Vytápění	Část ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	732R04	Oběhové čerpadlo např. WILO-Yonos Pico 25/1-6 Dodávka+montáž Oběhové čerpadlo např. WILO-Yonos Pico 25/1-6, vč. šroubení - Č2 pro teplovzd. jednotky, nastavit pro 850 l/h, H=3,6 m, křivka proporcionální H=4,5 m - 1 kpl Větev tuv:1	kpl	1,00		
23	732R05	Oběhové čerpadlo např. WILO-Yonos Pico 25/1-6 Dodávka+montáž Oběhové čerpadlo např. WILO-Yonos Pico 30/1-6, vč. šroubení - Č3 pro UT, nastavit pro 1470 l/h, H=2,3 m, křivka proporcionální H=3,0 m - 1 kpl Větev tuv:1	kpl	1,00		
24	732R06	Oběhové čerpadlo např. WILO-Yonos Pico 30/1-6 Dodávka+montáž Oběhové čerpadlo např. WILO-Yonos Pico 30/1-6, vč. šroubení - Č1 pro TUV, nastavit pro křivku konstantní H=2,0 m - 1 kpl Větev tuv:1	kpl	1,00		
25	732R07	Tlaková expanzní nádoba 80l, vč. servisní armatury Dodávka+montáž Tlaková expanzní nádoba - topení a chladicí systémy - 80l, 10bar, 3/4", vertikální s podstavcem Větev tuv:1	kpl	1,00		
26	732R08	Anuloid Dodávka + montáž Anuloid DN 70, L=1 m, hrdla DN 50 - 4x, DN 15 - 2x	kpl	1,00		
27	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,02		
Celkem za		732 Strojovny				
Díl:	733	Rozvod potrubí				
28	733121114R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8/2,6 dodávka+montáž	m	4,00		
29	733121115R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38/2,6 dodávka+montáž	m	2,00		
30	733121116R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5/2,6 dodávka+montáž	m	2,00		
31	733121118R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57/2,9 dodávka+montáž	m	6,00		
32	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé dodávka+montáž	m	245,00		
33	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé dodávka+montáž	m	90,00		
34	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé dodávka+montáž	m	35,00		
35	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé dodávka+montáž	m	30,00		
36	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé dodávka+montáž	m	11,00		
37	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 4+2+245+90+35+30+11	m	417,00		
38	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50 2+6	m	8,00		
39	CH-01	Chránička DN25 - dl. 0,3m prostupy zdí, stropem Dodávka+montáž	m	8,00		
40	R01	Ohebné nerezové potrubí DN 20 L=0,7 vč. koncovek dodávka+montáž	kpl	4,00		
41	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	2,77		
Celkem za		733 Rozvod potrubí				
Díl:	734	Armatury				
42	734215131R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 8	kus	18,00		
43	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15	kus	4,00		
44	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	7,00		
45	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	8,00		
46	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32	kus	6,00		
47	734233115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40	kus	2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Jablunkov	Rozpočet: D.1.4b
Objekt :	SO 02 - Vytápění	Část ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	734234143R00	Kohout kulový s vypouš.vnitř.-vnitř.z. HERZ DN 15	kus	28,00		
49	734245123R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 25	kus	2,00		
50	734245125R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 40	kus	1,00		
51	734263211R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK	kus	21,00		
52	734263312R00	Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 15	kus	7,00		
53	734263313R00	Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 20	kus	2,00		
54	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 25	kus	13,00		
55	734293221R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 15	kus	1,00		
56	734293223R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25	kus	2,00		
57	734293225R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 40	kus	1,00		
58	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,20		
59	R01	Přepouštěcí ventil Giacomini R147 Dodávka + montáž	ks	1,00		
60	R02	Automatický dopouštěcí ventil IVAR.ADV 850 Dodávka + montáž	ks	1,00		
61	R03	Pojistný ventil DUCO DN 15, otv. přetlak 4 bary Dodávka + montáž	ks	1,00		
62	R04	Trojcestný regulační ventil DN 20, vč. servopohonu Dodávka+montáž Např. Třícestný rozdělovací ventil DN 25 (např. HERZ 1 4037 20), vč servopohonu (např.Ventilový pohon s regulátorem pro 3-cestné ventily, 500N, 3-bodová regulace, 24V 1771251)	ks	1,00		
63	R05	Trojcestný regulační ventil DN 25, vč. servopohonu Dodávka+montáž Např. Třícestný rozdělovací ventil DN 25 (např. HERZ 1 4037 25), vč servopohonu (např.Ventilový pohon s regulátorem pro 3-cestné ventily, 500N, 3-bodová regulace, 24V 1771251)	ks	1,00		
64	R06	Termostatický ventil úhlový DN 15, vč term. hlavice Dodávka + montáž - IVAR.VC TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ IVAR.T 3000, IVAR.TD 3000	kpl	7,00		
65	R07	Termostatická hlavice Dodávka + montáž TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ IVAR.T 3000, IVAR.TD 3000	kpl	19,00		
66	R08	Termostatická hlavice Dodávka + montáž TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ IVAR.T 3000, IVAR.TD 3000	kpl	2,00		
67	R09	Teploměr příložený 0-120 °C Dodávka+montáž	kus	11,00		
68	R10	Manometr vč. kohout Dodávka+montáž Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M, pr. 50mm, 0-10bar Kohout k manometru 3-cestný mosazný M20x1,5	ks	1,00		
69	R11	Štítek Dodávka+montáž	ks	24,00		
70	R12	Pomocné konstrukce Dodávka+montáž	kg	180,00		
Celkem za		734 Armatury				
Díl:	735	Otopná tělesa				
71	734211112R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4" 3+1+4+2+4+1+2+1+1+2+1+3+1	kus	26,00 26,00		
72	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	20,00		
73	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	20,00		
74	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles 0 3+1+4+2+4+1+2+1+1+2+1+3+1	kus	26,00 26,00		
75	735R15	El. topná tělesa 300W pro žebříky, vč. T kusu Dodávka + montáž	kpl	7,00		
76	R01	OT 11/600/520 Dodávka + montáž Otopné těleso deskové se spodním středovým připojením, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, vč. monátžního příslušenství	kpl	3,00		
77	R02	OT 11/600/600 Dodávka + montáž	kpl	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Jablunkov	Rozpočet: D.1.4b
Objekt :	SO 02 - Vytápění	Část ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Otopné těleso deskové se spodním středovým připojením, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, vč. monátžního příslušenství				
78	R03	OT 11/600/800 Dodávka + montáž Otopné těleso deskové se spodním středovým připojením, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, vč. monátžního příslušenství	kpl	4,00		
79	R04	OT 11/600/720 Dodávka + montáž Otopné těleso deskové se spodním středovým připojením, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, vč. monátžního příslušenství	kpl	2,00		
80	R05	OT 11/600/920 Dodávka + montáž Otopné těleso deskové se spodním středovým připojením, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, vč. monátžního příslušenství	kpl	4,00		
81	R06	OT 11/600/1000 Dodávka + montáž Otopné těleso deskové se spodním středovým připojením, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, vč. monátžního příslušenství	kpl	1,00		
82	R07	OT 21/600/800 Dodávka + montáž Otopné těleso deskové se spodním středovým připojením, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, vč. monátžního příslušenství	kpl	2,00		
83	R08	OT 21/600/1200 Dodávka + montáž Otopné těleso deskové se spodním středovým připojením, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, vč. monátžního příslušenství	kpl	1,00		
84	R09	OT 22/900/600 Dodávka + montáž Otopné těleso deskové se spodním středovým připojením, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, vč. monátžního příslušenství	kpl	1,00		
85	R10	Těleso trubkové 450/720 Dodávka + montáž Trubkové otopné těleso včetně příslušenství	kpl	1,00		
86	R11	Těleso trubkové 450/960 Dodávka + montáž Trubkové otopné těleso včetně příslušenství	kus	1,00		
87	R12	Těleso trubkové 450/1320 Dodávka + montáž Trubkové otopné těleso včetně příslušenství	kus	3,00		
88	R13	Těleso trubkové 600/1320 Dodávka + montáž	kpl	1,00		
89	R14	Krytky na potrubí Cu 15 (připojení těles) Dodávka + montáž	ks	56,00		
90	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,39		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				