

ELEKTROINSTALACE - NÁKLADY NA JEDNOTKU JSDH

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		0,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
1	Rozvaděč RE						
2	Typová elektromerová rozvodnice, schválena ČEZem, zapuštěná montáž, dělená na plombovanou a neplombovanou část, plastová, IP44, rozvodnice včetně vybourání niky a zazdění	ks	1,00	0,00	0,00		
3	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
4	P13.5	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Vypínače						
6	I 3P 63A Vypínač 380/415V I 3P 63A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
8	P36	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Jističe						
10	iC60N 3P 63A B Jistič iC60N 3P 63A B	ks	1,00	0,00	0,00		
11	Rozvaděč RE - celkem				0,00		0,00
12	ROZVADĚČ RH						
13	Zapuštěná rozvodnice zapuštěná, prostorová rezerva 30%	ks	1,00	0,00	0,00		
14	Jističe						
15	C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B	ks	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A						
17	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	26,00	0,00	0,00		
18	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
19	P13.5	ks	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Proudové chrániče						
21	RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jističe						
23	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B	ks	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A						
25	RSA1,5A Řadová svornice	ks	54,00	0,00	0,00		
26	Stykače						
27	CT 25A 1P 1Z Stykač CT 25A 1P 1Z	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jističe						
29	C60N 1P 6A B Jistič C60N 1P 6A B	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Impulsní relé iTL						
31	iTL16A 2Z 230V AC 50-60Hz 110V DC Impulzní relé iTL16A 2Z 230V AC 50-60Hz 110V DC	ks	1,00	0,00	0,00		
32	Proudové chrániče						
33	DPNN 6A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI DPNN 6kA 6A B 30mA	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Impulsní relé						
35	TL 1P 16A Impulsní relé - cívka 230Vst. (110Vss) TL 1P 16A	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Jističe						
37	C60N 3P 25A B Jistič C60N 3P 25A B	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 A						
39	RSA 6 A Řadová svornice	ks	18,00	0,00	0,00		
40	Proudové chrániče						
41	DPNN 16A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI DPNN 6kA 16A B 30mA	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
43	P21	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Vypínače						
45	I 3P 63A Vypínač 380/415V I 3P 63A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A						
47	RSA 16 A Řadová svornice	ks	3,00	0,00	0,00		
48	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35 A						
49	RSA 35 A Řadová svornice	ks	9,00	0,00	0,00		
50	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
51	P36	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	HAGER MODULOVÉ ELEKTROMĚRY						
53	TRÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ						
54	EC350 Digitální elektroměr, 1T, přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jističe						
56	C60N 3P 40A B Jistič C60N 3P 40A B	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Vypínače						
58	I 3P 32A Vypínač 380/415V I 3P 32A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10 - doprodej						
60	RSA 10 Řadová svornice	ks	9,00	0,00	0,00		

61	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
62	P29	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Vypínače						
64	I 3P 63A Vypínač 380/415V I 3P 63A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V						
66	V25-B+C/4-AS Sestava var. svodičů Tř.B+C; akust. signal.	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Přístroje pro časové programování obvodů						
68	RTH Časové relé, zpožděný odpad RTH	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Jističe						
70	C60N 3P 32A B Jistič C60N 3P 32A B	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej						
72	RSA 6 Řadová svornice	ks	1,00	0,00	0,00		
73	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
74	P16	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Jističe						
76	C60N 3P 16A B Jistič C60N 3P 16A B	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	C60N 3P 6A B Jistič C60N 3P 6A B	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	C60N 3P 10A B Jistič C60N 3P 10A B	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	vložený rozvaděč automatického startu a převzetí zátěže	ks	1,00	0,00	0,00		
80	ROZVADEČ RH - celkem				0,00		0,00
81	ROZVADEČ PRM						
82	OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30%	ks	1,00	0,00	0,00		
83	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 A						
84	RSA 6 A Řadová svornice	ks	3,00	0,00	0,00		
85	Vypínače						
86	I 3P 32A Vypínač 380/415V I 3P 32A	ks	1,00	0,00	0,00		
87	Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V						
88	PS 4-VA/1I+1N-S Ochranná sada svodičů Třidy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A						
90	RSA1,5A Řadová svornice	ks	1,00	0,00	0,00		
91	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
92	P13.5	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Jističe						
94	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B	ks	1,00	0,00	0,00		
95	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A						
96	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	3,00	0,00	0,00		
97	Jističe						
98	C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B	ks	3,00	0,00	0,00		
99	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
100	P21	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ROZVADEČ PRM - celkem				0,00		0,00
102	ROZVADEČ 3R						
103	OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30%	ks	1,00	0,00	0,00		
104	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A						
105	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	25,00	0,00	0,00		
106	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
107	P13.5	ks	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Jističe						
109	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B	ks	8,00	0,00	0,00		
110	C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B	ks	24,00	0,00	0,00		
111	Proudové chrániče						
112	RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA	ks	1,00	0,00	0,00		
113	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A						
114	RSA1,5A Řadová svornice	ks	8,00	0,00	0,00		
115	Proudové chrániče						
116	DPNN 6A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI DPNN 6kA 6A B 30mA	ks	1,00	0,00	0,00		
117	Impulsní relé						
118	TL 1P 16A Impulsní relé - cívka 230Vst. (110Vss) TL 1P 16A	ks	3,00	0,00	0,00		
119	Stykače						
120	CT 25A 1P 1Z Stykač CT 25A 1P 1Z	ks	1,00	0,00	0,00		
121	Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V						
122	PS 4-VA/1I+1N-S Ochranná sada svodičů Třidy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123	Vypínače						
124	I 3P 40A Vypínač 380/415V I 3P 40A	ks	1,00	0,00	0,00		
125	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A						
126	RSA 16 A Řadová svornice	ks	1,00	0,00	0,00		
127	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
128	P29	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ROZVADEČ 3R - celkem				0,00		0,00
130	ROZVADEČ 1R1						
131	OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30%	ks	1,00	0,00	0,00		
132	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A						
133	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	39,00	0,00	0,00		
134	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
135	P16	ks	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Jističe						
137	C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B	ks	20,00	0,00	0,00		
138	Proudové chrániče						
139	RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA	ks	3,00	0,00	0,00		
140	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10 - doprodej						
141	RSA 10 Řadová svornice	ks	3,00	0,00	0,00		
142	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
143	P29	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Vypínače						
145	I 3P 40A Vypínač 380/415V I 3P 40A	ks	1,00	0,00	0,00		
146	Svodiče Třídy B pro nn síť 230V						
147	PS 4-VA/1 I + I N-S Ochranná sada svodiců Třidy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Jističe						
149	C60N 3P 16A B Jistič C60N 3P 16A B	ks	2,00	0,00	0,00		
150	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A						
151	RSA1,5A Řadová svornice	ks	4,00	0,00	0,00		
152	UCPAVKOVÁ VYVODKA Z AI SLITINY						
153	P13.5	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Jističe						
155	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B	ks	1,00	0,00	0,00		
156	ROZVADEČ 1R1 - celkem				0,00		0,00
157	Ústředna NO						
158	CBS (centralní bateriová skrin) s ústřednou, adresný systém, vývody dle schématu	ks	1,00	0,00	0,00		
159	Ústředna NO - celkem				0,00		
160	Náhradní zdroj						
161	Elektrocentrála v provedení do venkovního prostředí, s odhlučnou kapotou, jmenovitý proud STBY 93A, omezený na 63A, s rozvaděčem RDA, rozměr 2275x1614x1100mm, včetně příslušenství	ks	1,00	0,00	0,00		
162	Náhradní zdroj - celkem				0,00		
163							
164	Přípojka EXT DA						
165	Přípojka 63A pro externí náhradní zdroj, zapuštěná s dvírkem, provedení dle standardů HZS	ks	1,00	0,00	0,00		
166	Přípojka EXT DA - celkem				0,00		
167							
168	Dodávky - rekapitulace						
169	Rozvaděč RE	ks	1,00	0,00	0,00		
170	ROZVADEČ RH	ks	1,00	0,00	0,00		
171	ROZVADEČ PRM	ks	1,00	0,00	0,00		
172	ROZVADEČ 3R	ks	1,00	0,00	0,00		
173	ROZVADEČ 1R1	ks	1,00	0,00	0,00		
174	Ústředna NO	ks	1,00	0,00	0,00		
175	Náhradní zdroj	ks	1,00	0,00	0,00		
176	Přípojka EXT DA	ks	1,00	0,00	0,00		
177	Dodávky - rekapitulace - celkem				0,00		
178							
179	ELEKTROMONTÁŽE JSDH						
180	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK						
181	ARK - 10002 Žlab 100/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ARK - 10003 Žlab 150/50 "ŽŽ" - vzdálenost podpěr cca.1,8m	m	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183	Kabelové příchytky pro kabel						
184	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
185	CYKY-J 5x6 , pevně	m	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00
186	CYKY-J 5x10 , pevně	m	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00
187	CYKY-J 5x16 , pevně	m	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00
188	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
189	CYKY-J 5x25 , pevně	m	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	PRISTROJ SPINACE, PREPINACE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time, Alpha						
191	3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	ks	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3558-A05340 Přístroj přepínače sériového; řazení 5	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	KRYT SPINACE, TANGO						
194	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	8,00	0,00	0,00		
195	3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	8,00	0,00	0,00		
196	3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá	ks	34,00	0,00	0,00		
197	RAMECEK, TANGO						
198	3901A-B1U B Rameček pro elektroinstalaci přístroje, jednonasobný; d. Tango; b. bílá	ks	103,00	0,00	0,00		
199	SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO						
200	3299A-A2210U B Spínač automatický, s kuzelovým snímáním pohybu 120°, relé; d. Tango; b. bílá	ks	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	PRISTROJ OVLADACE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time, Alpha						
202	3558-A87340 Přístroj ovládače zapínacího dvojitého; řazení 1/0+1/0	ks	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI (nutno kombinovat se silovou částí)						
204	6813-101-500 Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Praszeng tech; b. studio bílá (mat)	ks	4,00	0,00	0,00		
205	DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE						
206	3916-12221 Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559	ks	33,00	0,00	0,00		
207	SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO						
208	3299A-A22180 B Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; d. Tango; b. bílá	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	OVLADAC CASOVACÍ, pro Tango, Neo, Element, Time, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls						
210	6401 U-102-500 Přístroj relé univerzálního, 2300 VA	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	SNÍMAČE POHYBU SPECIALNÍ, KOMPLETNÍ						
212	6818 U-500 Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor; b. bílá	ks	6,00	0,00	0,00		
213	Krabice pro snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor; b. bílá	ks	6,00	0,00	0,00		
214	Koš ochranný pro stropní přístroje; b. bílá	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	KPR 68 krabice univerzální	ks	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
218	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	934,71	15,30	14 301,06	27,15	25 377,38
219	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	595,25	24,50	14 583,63	27,15	16 161,04
220	IVC JABLUNKOV						
221	A2 LED svidlo do vnitřních prostor, konstrukce svidla určena pro přisazenou nebo závěsnou montáž, tělo svítidla vyrobené ze sklolaminátu, reflektor z ocelového bílého plechu, kryt z PMMA připevněný za použití plastových klipů. 4000K, 6920lm, 53W, elektronický předřadník. Rozměry 1577x116mm, výška 99mm. Účinnost min. 86%. IP65. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu	ks	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	B1 Přisazené zatvorkové 1x15 49W, nřanate teleso svidla z praskove lakovaného ocelového plechu RAL 9003, kryt z PMMA opálový, vnitřní reflektor z bílé lakovaného plechu s vysokou odrazností, účinnost svítidla min. 86%, světelné zdroje v ose svítidla, výměna zdrojů bez použití nářadí, 1510 x 120 mm, výška 103 mm max., osazeno elektronickým předřadníkem s teplým startem, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 20 Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu	ks	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU						
224	CIHELNEM PRO KRABICE						
225	100x100x50 mm	ks	173,00	0,00	0,00		
226	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU						
227	BETONOVEM PRO KRABICE						
228	100x100x50 mm	ks	26,00	0,00	0,00		
229	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						

230	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00
231	KABEL SE SNÍŽENOU HORLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0						
232	1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00
233	příchytky s požární odolností pro kabely NO	ks	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	N1 Nouzové LED svítidlo piktogram dolů, 6W, IP20	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	N4 Nouzové LED svítidlo bez piktogramu, 6W, IP20	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	RAMEČEK, TANGO						
237	3901A-B20 B Rameček pro elektroinstalaci přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	ks	13,00	0,00	0,00		
238	ZASUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67						
239	416RS6W Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 16 A	ks	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	RAMEČEK, TANGO						
241	3901A-B40 B Rameček pro elektroinstalaci přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	ks	5,00	0,00	0,00		
242	ZASUVKA NN, TANGO						
243	5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá	ks	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ZASUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO						
245	5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá	ks	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	5593A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
248	CYKY-J 3x 6 , pevně	m	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00
249	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00
250	DOUTNAVKA PRO SPÍNÁČE						
251	3916-22221 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolebkové 3557, 3558, 3559	ks	1,00	0,00	0,00		
252	IVC JABLUNKOV						
253	B5 Vestavní LED svítidlo s technologií LDP (světlovodný panel). Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či do SDK (s použitím příslušenství dodávaného zvlášť). Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového eloxovaného profilu. Difuzor v provedení slim prisma. Rozměry 595x595mm, výška 15mm, hmotnost 4,60 kg, Ra 80, 4000K, 5820lm, 41,5W, účinnost min. 75%, elektronický předřadník, IP20. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	C1 Vestavní LED svítidlo s technologií LDP (světlovodný panel). Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či do SDK (s použitím příslušenství dodávaného zvlášť). Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového eloxovaného profilu. Difuzor v provedení slim prisma. Rozměry 595x595mm, výška 15mm, hmotnost 4,60 kg, Ra 80, 4000K, 5820lm, 41,5W, účinnost min. 75%, elektronický předřadník, IP20. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu	ks	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	B1 Kruhové vestavní LED svítidlo typu downlight. Korpus svítidla vyroben z teplovodivého polykarbonátu s integrovaným hliníkovým chladičem. Difuzor z vysoce propustného opálového PMMA pro vysokou účinnost svítidla. Beznástrojová montáž do podhledů. Průměr 196 mm, výška 70mm, hmotnost 0,55 kg, Ra 80, 4000K, 2250lm, 25W, účinnost min. 91%, elektronický předřadník, IP44. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	B2 Kruhové vestavní LED svítidlo typu downlight s vestaveným ponýbovým čidlem. Korpus svítidla vyroben z teplovodivého polykarbonátu s integrovaným hliníkovým chladičem. Difuzor z vysoce propustného opálového PMMA pro vysokou účinnost svítidla. Beznástrojová montáž do podhledů. Průměr 196 mm, výška 70mm, hmotnost 0,55 kg, Ra 80, 4000K, 2250lm, 25W, účinnost min. 91%, elektronický předřadník, IP44. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	N1 Nouzové LED svítidlo piktogram dolů, 6W, IP20	ks	8,00	0,00	0,00		
258	N2 Nouzové LED svítidlo piktogram doleva, 6W, IP20	ks	7,00	0,00	0,00		
259	N3 Nouzové LED svítidlo piktogram doprava, 6W, IP20	ks	1,00	0,00	0,00		
260	N4 Nouzové LED svítidlo bez piktogramu, 6W, IP20	ks	15,00	0,00	0,00		
261	RAMEČEK, TANGO						
262	3901A-B30 B Rameček pro elektroinstalaci přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	ks	2,00	0,00	0,00		
263	Podružný materiál				0,00		
264	OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ						
265	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	222,17	0,00	0,00	0,00	0,00
266	distanční podpěra 50mm pod pásek FeZn	ks	200,00	0,00	0,00		

267	příplatek za komplikovanou montaz svodu na spatne pristupne casti stavby u sousedního stávajícího rodinného domu	hod	100,00			0,00	0,00
268	Podružný materiál				0,00		
269	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ						
270	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ						
271	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PODPĚRA VEDENÍ						
273	PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	280,00	0,00	0,00		
274	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
275	SK křížová	ks	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	NEREZOVÉ PROVEDENÍ						
277	DRÁT						
278	Drát 8 AlMgSi+PVC drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký+PVC	m	240,00	0,00	0,00		
279	105 600 Jímací tyč D 40/16/10mm L 6000mm Al	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	105 500 Jímací tyč D 40/16/10mm L 5000mm Al	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	549 001 Skříň pro zkušební svorky litina se zkušební sv.	ks	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Podružný materiál				0,00		
283	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
284	Zabezpečení pracoviště	hod	40,00			0,00	0,00
285	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI						
286	zapojování a zkouškách	hod	20,00			0,00	0,00
287	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ						
288	S ostatními profesemi	hod	25,00			0,00	0,00
289	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
290	DLE CSN 331500						
291	Revizní technik	hod	40,00			0,00	0,00
292	Podružný materiál				0,00		
293	ELEKTROMONTÁŽE JSDH - celkem				0,00		0,00