





PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ INTEGROVANÉHO VÝJEZDOVÉHO CENTRA JABLUNKOV , UL. HASIČSKÁ
PROJEKT INTERIÉRU STAVBY



Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazné a zadavatel v souladu s § 46, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.





SO02 - NÁBYTEK VESTAVĚNÝ, VOLNÝ, OSTATNÍ VYBAVENÍ

Položka	Popis položky - Nábytek	Rozměry	Popis výrobku	Objekt (místnost)	Počet (ks)	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena DPH	Cena s DPH	Bližší specifikace výkres č.
	KUCHYŇSKÁ SESTAVA V MÍSTNOSTI Č. 3.16 (SO02)	DÉLKA PRAC.DESKY 3,85m + 2,33m	KORPUS - LTD - DEKOR BĚLENÝ DUB, ABS HRANY, DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY - LTD - DEKOR BĚLENÝ DUB, POLOHOVATELNÉ VNITŘNÍ LTD POLICE NA KOLÍKY -DEKOR BĚLENÝ DUB, PRACOVNÍ DESKA - EGGER F558, KOVOVÉ ÚCHYTKY - PORTA ALU - ELOX. HLINÍK, ZÁVĚSY BLUM 90°, ŠUPLÍKY - KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ, STŘÍBRNÝ, PLASTOVÝ PŘÍBORNÍK, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOHY, NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA LTD	SO02 - (3.16)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 130
	KUCHYŇSKÁ SESTAVA V MÍSTNOSTI Č. 2.01, 3.01 (SO02)	DÉLKA PRACOVNÍ DESKY 4,4 m	KORPUS - LTD - DEKOR BĚLENÝ DUB, ABS HRANY, DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY - LTD - DEKOR BĚLENÝ DUB, POLOHOVATELNÉ VNITŘNÍ LTD POLICE NA KOLÍKY -DEKOR BĚLENÝ DUB, PRACOVNÍ DESKA - EGGER F558, KOVOVÉ ÚCHYTKY - PORTA ALU - ELOX. HLINÍK, ZÁVĚSY BLUM 90°, ŠUPLÍKY - KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ, STŘÍBRNÝ, PLASTOVÝ PŘÍBORNÍK, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOHY, NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA LTD	SO02 - (2.01,3.01)	2		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 131
I 1	POSTEL S ÚLOŽNÝM PROSTOREM DÉLENÁ	2000 x 900 x 900 mm	KONSTRUKCE LTD - BĚLENÝ DUB, ABS HRANY, HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY A DOPLŇKY, ČALOUNĚNÁ MATRACE, POTAH "TENA", VYKLÁPĚCÍ MATRACE - VŽDY KE ZDI NA 2x PRŮŽINOVÝ MECHANIZMUS, 3 ks JMENOVEK, LDT OBKLAD STĚNY - BĚLENÝ DUB, UMÍSTĚN NA PODÉLNÉ STRANĚ	SO02 - (3.15, 3.21, 2.02, 2.03, 2.04)	8		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 132

I 2	ŠATNÍ SKŘÍŇKA VĚTRANÁ	2270 x 800 x 600 mm	KONSTRUKCE - LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA DEKOR BĚLENÝ DUB, ABS HRANY, POLOHOVATELNÉ VNITŘNÍ POLICE NA KOLÍKY - LDT - DEKOR BĚLENÝ DUB, ŽÁDA SOLOLAK, HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY A DOPLŇKY, KOVOVÉ ÚCHYTKY - PORTA ALU - ELOX. HLINÍK, ZÁPUSTNÝ ZÁMEK, UZAMYKACÍ OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA, VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ NOHY, NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA LTD, ŠATNÍ TYČ - CHROMOVANÁ OCEL, DVOUHÁČEK - ELOX. HLINÍK (NEBO RAL 9006)	SO02 - (3.07, 3.08, 3.20, 2.08, 2.10)	45		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 133
I 3	VĚŠÁK.STĚNA NA ZÁSAHOVÝ ODĚV	1828 x 1700 x 450 mm	KONSTRUKCE LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA DEKOR BĚLENÝ DUB, SEDACÍ PLOCHA LDT, ABS HRANY, KOVOVÝ RÁM - SVAŘOVANÉ UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY - RAL 9006	SO02 - (1.12)	4		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 134
I 4	SKLAD.REGÁL	1525 x 610 x 1980 mm	 KONSTRUKCE: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÉHO PLECHU tl. 2 mm, BAREVNÉ PROVEDENÍ - POZINK, POLICE: 5 ks, Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PANELŮ, NOSNOST 110 kg, NOSNOST: CELKOVÁ 550 kg	SO02 - (1.03,1.04, 1.06, 1.10,1.13)	12		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 135

15	EKOLOGICKÁ KOVOVÁ SKŘÍŇ	950 x hl.500 x v. 1950 mm	 <p>KONSTRUKCE: OCELOVÝ PLECH tl. 3 mm, POVRCH.ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU - SVĚTLÉ ŠEDÁ, ZÁCHYTNÝ OBJEM: CELKEM 90 litrů (ZÁCHYTNÁ VANA 30 l + ZÁCHYTNÉ POLICE: 3 x 20 l), ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, POZN.: CERTIFIKOVANÁ UZAMYK. SKŘÍŇ - B80-6113-A, CERTIFIKÁT Ü-TÜV Nord Systems DIBt Berlin, SKŘÍŇ JE ODVĚTRANÁ</p>	SO02 - (1.11)	2		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 136
16	NEREZOVÝ STŮL S DVOJDŘEZEM	1500 x 600 x 850 mm	 <p>KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PLECHU S NEREZOVÝM DVOJDŘEZEM, POLICE PLNÁ, NEREZOVÁ</p>	SO02 - (1.02)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 137
17	NEREZ SKŘÍŇKA NA DEZINF.PROSTR.	600 x 600 x 850 mm	<p>KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PLECHU, PLÁŠŤ Z NEREZOVÉHO PLECHU, DVÍŘKA KŘÍDLOVÉ Z NEREZOVÉHO PLECHU, POLICE NEREZOVÁ</p>	SO02 - (1.02)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 138
18	UNIVERZÁLNÍ DÍLEN.KOV. SKŘÍŇ	1200 x 500 x 1990 mm	 <p>KONSTRUKCE: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÉHO PLECHU tl. 1 mm, BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ RAL7035, POLICE: 4 ks, POZINKOVANÝ PLECH, NOSNOST 1 POLICE 100 kg, PROVEDENÍ DVEŘÍ: DVOUDVEŘOVÉ S VYZTUŽENÝMI KŘÍDLY DVEŘÍ, VNITŘNÍ ZÁVĚSY, ÚHEL OTEVŘENÍ 180°, ZÁMEK: ROZVOROVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</p>	SO02 - (1.01)	2		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 139

I 9a	REGÁL SE ZÁCHYT.POLICEMI ZÁKLADNÍ	1000 x 500 x 2000 mm	KONSTRUKCE: POZINKOVANÉ OCELOVÉ PROFILY, POLICE: 5 ks, 4 x ZÁCHYTNÉ POLICE (SVÁRY KONTROLOVANÉ PODLE DIN 54152), 1x KRYCÍ POLICE, ZÁCHYTNÝ OBJEM: 4 x 28 litrů, NOSNOST: CELKOVÁ max. 1100 kg, POLICE 150 kg, POZNÁMKA: PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ KAPALIN V MALÝCH NÁDOBÁCH	SO02 - (1.01)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 140
I 9a	REGÁL SE ZÁCHYT.POLICEMI PŘÍSTAVNÝ	1000 x 500 x 2000 mm	KONSTRUKCE: POZINKOVANÉ OCELOVÉ PROFILY, POLICE: 5 ks, 4 x ZÁCHYTNÉ POLICE (SVÁRY KONTROLOVANÉ PODLE DIN 54152), 1x KRYCÍ POLICE, ZÁCHYTNÝ OBJEM: 4 x 28 litrů, NOSNOST: CELKOVÁ max. 1100 kg, POLICE 150 kg, POZNÁMKA: PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ KAPALIN V MALÝCH NÁDOBÁCH	SO02 - (1.01)	2		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 140
I 10	SUŠIČKA OBUVI	800x(70-200)x1650 mm	 12 PÁRŮ OBUVI, MONTUJE SE NA ZEĎ, SUŠENÍ PROBÍHÁ NUCENÝM OBĚHEM OHŘÁTÉHO VZDUCHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT	SO02 - (1.05)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 141
I 11	VYSOUŠECÍ SKŘÍŇ	 920 x 1930 x 50 mm	VOLNĚ STOJÍCÍ, Z OCELOVÉHO PLECHU, POVRCH. ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU- RAL 7035, DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S VÝZTUHAMI, UZAMYKATELNÁ, PRO- 4 PÁRY OBUVI, 4 PÁRY RUKAVIC, 4 PÁRY OBLEKŮ, DĚLKA SUŠENÍ: CCA 180 MINUT SOUČÁSTÍ VYSOUŠECÍ SKŘÍŇ JSOU ZÁVĚSNÉ HÁKY, ZÁVĚSNÉ HÁČKY, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 230 V, 50 Hz, PŘÍKON: 1900 W, ČASOVÝ SPÍNAČ: 10 PROGRAMŮ	SO02 - (1.05)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 142

	LEDNICE PODSTAVNÁ DO KUCHYNĚK	 595x548x817 mm	BARVA BÍLÁ, VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ, NASTAVITELNÉ NOŽIČKY, ENERGETICKÁ TŘÍDA: B, CELKOVÝ VNITŘNÍ OBJEM: MIN. 140 l, HLUČNOST: 40 dB, VNITŘNÍ VYBAVENÍ: POLICE 2 ks, ZÁSUVKA NA ZELENINU A OVOCE, ODMRAZOVÁNÍ: AUTOMATICKÉ, CHLAZENÍ: CHLADÍČÍ MÉDIUM R 600a, POČET KOMPRESORŮ: 1, TERMOSTAT: 1 NASTAVITELNÝ VNĚJŠÍ	SO02 - (2.01,3.01,3.16)	3		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 143
	VARNÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA 2 PLOTÝNKOVÁ	 520 x 300 x 48mm	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA TYPU „DOMINO“, SENZOROVÉ OVLÁDÁNÍ, BEZ RÁMEČKU, HILIGHT ZÓNA 14,5 CM (1,2 kW) – 1X, HILIGHT ZÓNA 18 CM (1,8 kW) – 1X, AUTOMATICKÁ REDUKCE VÝKONU, ČASOVAČ, ZBYTKOVÉ UKAZATELE TEPLA, DĚTSKÝ ZÁMEK	SO02 - (2.01,3.01)	2		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 143
	VARNÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA 4 PLOTÝNKOVÁ	 518 x 576 x 48mm	VESTAVNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA, BAREV. PROVEDENÍ - ČERNÁ BARVA BEZ RÁMEČKU, SENZOROVÉ OVLÁDÁNÍ, HILIGHT ZÓNA 14,5 CM (1,2 kW) – 2X, HILIGHT ZÓNA 18 CM (1,8 kW) – 1X, HILIGHT ZÓNA 21 CM (2,3 kW) – 1X, AUTOMATICKÁ REDUKCE VÝKONU, ČASOVAČ, ZBYTKOVÉ UKAZATELE TEPLA, DĚTSKÝ ZÁMEK, PŘÍKON 6,5 kW	SO02 - (3.16)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 144
	VESTAVNÁ TROUBA ELEKTRICKÁ	 595 x 595 x 564 mm	VESTAVNÁ, NEREZ PROVEDENÍ, HORKOVZDUŠNÁ S KRUHOVÝM TOPNÝM TĚLESEM, MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TEPLOTA: 250 °C, S VNITŘNÍM OSVĚTLENÍM, MAX. OBJEM 53l, 9 FUNKCÍ, OVLÁDÁNÍ MECHANICKÉ- KNOFLÍKOVÉ, ČASOVAČ, CHLAZENÍ DVEŘÍ, SMART CLEAN SYSTÉM, ENERGETICKÁ TŘÍDA: A, PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1x ROŠT, 1x PLECH	SO02 - (3.16)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 144

	NEREZ DIGESTOŘ VÝSUVNÁ	598 x 165 x 295 mm	VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR S MOŽNOSTÍ RECIRKULACE VZDUCHU ČI ODTAHU DO KOMÍNA, NEREZ OCEL, ZPĚTNÁ KLAPKA, VÝKON ODSÁVÁNÍ: MAX 420 m3/HOD. HLUČNOST: 53 dB - 67 dB, SYSTÉM ODTAHU: RECIRKULACE NEBO ODTAH DO KOMÍNA (120 mm), DRUH OSVĚTLENÍ: HALOGENOVÉ, SPECIFICKÉ FUNKCE: DVOUMOTOROVÝ - 2 x 110 W, FILTRY: TYP FILTRACE: 1X HLINÍKOVÁ KAZETA, EFF75 + UHLÍKOVÝ FILTR	SO02 - (3.16)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 144
	PODSTAVNÁ MYČKA	450x570x820 mm	VESTAVNÁ, PLNĚ INTEGROVANÁ, ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR, 2 OSTŘÍKOVACÍ RAMENA, KONDENZAČNÍ SUŠENÍ, NASTAVITELNÁ VÝŠKA HORNÍHO KOŠE, POLOVIČNÍ NÁPLŇ, SAMOČISTÍCÍ NEREZ MIKROFILTR, AQUASTOP A OVERFLOW - OCHRANA PROTIVYPLAVENÍ, PRÚTOKOVÝ OHŘEV VODY, ZVUKOVÝ SIGNÁL UKONČENÍ PROGRAMU MYTÍ, FUNKCE MYČKY: DISPLEJ, INDIKACE LEŠTIDLA, INDIKACE SOLI, OCHRANA PROTI ÚNIKU VODY, POČET PRODRAMŮ: 7, KAPACITA MYČKY: 9 SOUPRAV, SPOTŘEBA VODY: 13 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA: A, HLUČNOST: 52 dB	SO02 - (3.16)	1		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 144
	ODPADKOVÝ KOŠ	13 l	PLASTOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ, BARVA ŠEDÁ, MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SKŘÍNKY 400 mm, VÍKO SE OTEVÍRÁ PŘI OTEVŘENÍ DVEŘÍ SKŘÍNKY	SO02 - (2.01,3.01, 3.16)	3		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	D.1 - 143, 144
Celkem za místnost											
Vyměření , manipulace a montáž cena za dodávku interiéru bez DPH DPH cena za dodávku interiéru včetně DPH							0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	