

CENTROPROJEKT GROUP a.s. 760 01 Zlín, Štefánikova 167		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		J-2	
Vrtmistr: Lukáš Antonín		Hloubka sondy [m]: 6.00		Y= 438 092.34	
Typ soupravy: rotační jádrová		Hladina podz. vody:		X= 1 132 980.53	
Datum provedení - od: 18.11.2016		naražená [m]: Hl.= 1.50, Z = 383.60		Z= 385.10	
- do: 18.11.2016		ustálená [m]: Hl.= 2.10, Z = 383.00		Souř.systémy: JTSK / Balt	
od: 0.00 [m] do: 3.00 [m] vrtáno DN 156 [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Frýdek-Místek	
3.00 6.00 137				Katastr.území: Jablunkov	
				Mapa 1:25000: 26-113	

<div> <div>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</div> <div> <div>J-2</div> <div>385.10</div> <div>0</div> <div>Recent</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>Kvartér</div> </div> <div> <div>0.00</div> <div>0.40</div> <div>1.60</div> <div>2.10</div> <div>2.30</div> <div>2.50</div> <div>3.20</div> <div>3.80</div> <div>4.90</div> <div>6.00</div> </div> <div> <div>Zem./hor. pro Dopř.stav.</div> <div>Těžiště dle ČSN a TKP4</div> <div>Konzistence a ulehlost</div> </div> <div> <div>I-II</div> <div>SU</div> <div>I</div> <div>T</div> </div> </div>				GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN	
				do	
				0.40	6: Konstrukce vozovky, asfalt + beton
				1.60	1: Navážka - struska, do hloubky 1 m charakteru ŠD 0-63 mm, dále 0-32 mm, šedá, zvlhlá, při bázi zvodnělá
				2.30	1: Navážka - jílovitá hlína, štěrkovitá, černohnědá a šedá, tuhá, s pevností dle kapesního penetrometru 200 kPa
				2.50	45: Písek jílovitý, tuhý, tmavě hnědý, zvodnělý (navážka?)
				3.20	51: Písek jílovitý se štěrkem až jílovitopísčité šterk, zvodnělý, hnědošedý, v hloubce 3,0 - 3,2 m černošedý, páchnoucí, nasycený ropnými látkami
				3.80	10: Jílovitá hlína, tuhá, šedá, s pevností 130 - 150 kPa
				4.90	10: Jílovitá hlína, tuhá, nazelenale šedá, s pevností 130 - 150 kPa
				6.00	45: Písek jílovitý, hnědošedý, zvodnělý, s úlomky pískovce velikosti do 15 cm
				Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně. 	
				Poznámka: 	

Název akce: DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ			Měřítko: 1: 50	Zak. číslo: 160015
Dokumentoval: Ing. Karel Seidl	Vyhodnotil: Ing. Karel Seidl	Zpracoval: Ing. Karel Seidl	Příloha č.: CS5-L-003-1	