

LEGENDA:

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ HT Z PP

HLAVNÍ LEŽATÉ POTRUBÍ HT Z PP

LEŽATÉ POTRUBÍ POD STROPEM 1.NP - HT Z PP

U - UMYVADLO
D - KUCHYŇSKÝ DŘEZ
Wc - ZÁCHOD závěsný
Sp - SPRCHOVÝ KOUT
My - MYČKA
PRV - PRAČKOVÝ VENTIL
OŽ - ODTOKOVÝ ŽLAB SPRCHOVÝ - 800mm
OK - ODVOD KONDENZÁTU (bojlery) - DN 50 + PVC dvířka 150/150 - barva bílá

POZNÁMKA:

- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SE NAPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V 1.NP
- ODPAD OD JEDNOTLIVÝCH ZAŘIZ. PŘEDMĚTŮ BUDE VEDEN V PODLAZE, NAD PODLAHOU A V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU
- KANALIZAČNÍ ROZVOD BUDE PROVEDEN Z PLASTOVÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU HT-SYSTÉM PLUS Z POLYPROPYLENU S POSÍLENÝMI PROTIHLUKOVÝMI VLASTNOSTMI.
- K UPEVŇOVÁNÍ TRUBEK VE SVISLÉM I VODOROVNÉM SMĚRU SE POUŽIJÍ PEVNÉ I KLUZNÉ OBJÍMKY JEJICH VZDÁLENOST BUDE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Vypracoval : Lucie Cieslarová Kozielková, Beskydská 697, 739 61 Třinec
mobil:+420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz

Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Místo stavby : Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 631

Název stavby :

Stavební úpravy v budově č.p. 144, 2.NP - přemístění kuchyňky a zřízení koupelny

Výkres :

PŮDORYS 2.NP - ROZVOD KANALIZACE

Datum vypracování :	12 / 2020
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2020-61
Měřítko :	1:100

Číslo výkresu : D.05