


MĚŘÍTKA 1:250/100

JABLUNKOV (656305)
1048
ZP. PLOCHA
21.07

NŠd2

NŠd4



SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ


KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
 PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
 SKLON[promile]–DÉLKA[m]
 ULOŽENÍ
 KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]
 SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

0.0
DN200—PVC—KG, SN8—21.07
15.00—21.07
PÍSKOVÉ LOŽE
55.3—1.76

Revize	c	Datum	Podpis	Text		
	b					
	a					
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BYT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.						
Zpracoval		Kontroloval		Schválil	TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Miru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.tz.cz 	
Objednatel	Město Jablunkov				Datum	11/2020
Místo stavby	ZŠ Jablunkov				Stupeň	DPS
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě					Měřítko	1:250/100
					Číslo zakázky	66805159
					Číslo seznamu	TP-S-440-20
PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE - STOKA 6					Archivní číslo	TP-3-95-21
					Poř. č.	8