

Výkaz materiálu TRAPÉZOVÝ PLECH - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Dodavatel:

MĚSTO JABLUNKOV
SO 01.03 ocelové konstrukce
DSP

Zakázka: Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.
Číslo zakázky: 21-011-001
Datum:
Revize: 0

Profil	Norma	Material	M2	HMOTNOST M2	Celk. délka(mm)	Celk. nátěr. plocha(m2)	Celk. hmotnost(Kg)	Poznámka
TR150/280/0,75		S235JR	1060	11	11660		11660,0	
				Mezisoučet:				

Celkem
11660,0
11 660,0 [kg]

PŘÍDAVKY - ODHAD		
PROŘEZY	2,00%	233,2 [kg]
ŠROUBY	2,50%	291,5 [kg]
HMOTNOST CELKEM VČ PŘÍDAVKU		12 184,7 [kg]

VE VÝPOČTU HMOTNOSTI SE UVAŽUJE S TL. TR PLECHU 0,75mm, DODAVATEL TR PLECHU MUSÍ ZAJISTIT POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST R15 PRO UVAŽOVANÉ ZATÍŽENÍ A VZDÁLENOST PODPOR 2m
TR PLECH BUDE ULOŽEN JAKO SPOJITÝ NOSNÍK MINIMÁLNĚ PŘES TŘI POLE. SOUDEDNÍ TR PLECHY BUDOU PROSTŘÍDANY S POSUNEM VŽDY JEDNU ŘADU VAZNIC