

Rekonstrukce Školní jídelny v budově č. p. 190

SO 02 Zdravotechnické instalace

Specifikace materiálu

Objednatel:	Město Jablunkov
Místo stavby:	ZŠ Jablunkov
Datum:	8.12.2020
Stupeň:	DPS
Zakázka číslo:	66805159
Číslo seznamu:	TP-S-439-20
Archivní číslo dokumentu:	TP-4-945-20
Pořadové číslo v seznamu:	11

Zpracoval:	Jan Jastrzembksi	
Kontroloval:	Ing. Tomáš Chmiel	
Schválil:	Ing. Tomáš Chmiel	

Obsah:

1	Dešťová kanalizace (stoka 5 bez venkovní části)	3
2	Splašková kanalizace (stoka 1, a stoka 2 bez venkovní části)	3
3	Tuková kanalizace (stoka 3 bez venkovní části):	5
4	Vodovod	7
5	Zařizovací předměty	7
6	Teplovod (příprava):	10
7	Ostatní	10
8	Jádrové vrty	11
9	Poznámka	11

1 Dešťová kanalizace (stoka 5 bez venkovní části)

- trubka KGEM DN125 dl. 1 m - 6 ks
- trubka KGEM DN160 - 30 m
- trubka KGEM DN200 - 75 m
- trubka KGEM DN250 - 35 m
- koleno KGB 45° DN200 - 24 ks
- koleno KGB 45° DN250 - 2 ks
- odbočka KGEA 45° DN200/200 - 2 ks
- odbočka KGEA 45° DN250/200 - 3 ks
- redukce KGR DN160/125 - 6 ks
- redukce KGR DN200/160 - 6 ks
- redukce KGR DN250/200 - 1 ks
- svislá střešní vpust s integrovanou bitomenovou manžetou TW 125 BIT S - 6 ks
- nástavec střešní vpusti s integrovanou manžetou z TPO/FPO TWN v300 TPO/FPO - 6 ks
- límcové těsnění pro KG potrubí AK200 fy GE-TRA, s.r.o. - 6 ks
- chránička PVC-KG SN8 DN315 dl. 1 m - 1 ks

2 Splašková kanalizace (stoka 1, a stoka 2 bez venkovní části)

- trubka PPKGEM DN110 - 135 m
- trubka PPKGEM DN125 - 128 m
- trubka PPKGEM DN160 - 33 m
- trubka PPKGEM DN200 - 30 m
- koleno PPKGB 45° DN110 - 130 ks
- koleno PPKGB 45° DN125 - 100 ks
- koleno PPKGB 45° DN160 - 4 ks
- koleno PPKGB 45° DN200 - 4 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN110/110 - 4 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN125/110 - 17 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN125/125 - 17 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN160/110 - 9 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN160/125 - 12 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN200/160 - 10 ks
- redukce PPKGR DN125/110 - 4 ks
- redukce PPKGR DN160/110 - 8 ks
- redukce PPKGR DN160/125 - 5 ks
- redukce PPKGR DN200/160 - 1 ks
- límcové těsnění pro KG potrubí AK110 fy GE-TRA, s.r.o. - 45 ks
- límcové těsnění pro KG potrubí AK125 fy GE-TRA, s.r.o. - 17 ks
- prostupová pažnice typ FE DN150 fy GEROTop s.r.o - 2 ks
- prostupová pažnice typ FE DN250 fy GEROTop s.r.o - 21 ks
- chránička PVC-KG SN8 DN250 dl. 1 m - 2 ks
- chránička PVC-KG SN8 DN200 dl. 1 m - 1 ks
- chránička PVC-KG SN8 DN160 dl. 1 m - 2 ks
- trubka HTEM DN50 - 49 m
- trubka HTEM DN75 - 10 m
- trubka HTEM DN110 - 57 m
- koleno HTB 15° DN110 - 1 ks
- koleno HTB 30° DN110 - 1 ks

- koleno HTB 45° DN50 - 12 ks
- koleno HTB 45° DN110 - 5 ks
- koleno HTB 87° DN50 - 8 ks
- koleno HTB 87° DN110 - 15 ks
- odbočka HTEA 45° DN50/50 - 2 ks
- odbočka HTEA 87° DN50/50 - 10 ks
- odbočka HTEA 87° DN75/50 - 2 ks
- odbočka HTEA 87° DN110/50 - 6 ks
- odbočka HTEA 87° DN110/110 - 12 ks
- redukce HTR DN75/50 - 1 ks
- redukce HTR DN110/50 - 45 ks
- redukce HTR DN110/75 - 7 ks
- redukce HTR DN125/110 - 35 ks
- přípojovací koleno HTSW DN50/50 - 50 ks
- sifon na potrubí DN50 - 1 ks
- nerezová vana 300x300 s dvoudílnou vpustí svislou DN100 - 7 kmpł
 - R'0200 spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN100, svislý odtok (díl bez fixačního kroužku) - 7 ks
 - R'0200 koš svislý pro vpust' DN100, oka pr. 6mm - 7 ks
 - R'0200 sifon svislý pro vpust' DN100, bez těsnícího kroužku - 7 ks
 - R'0200, R'0100 těsnící kroužek na sifon DN100 - 7 ks
 - R'7000 vana nerez 300x300x80 mm včetně příslušenství - 7 ks
 - R'7000 mřížkový rošt 250x250 mm, 30/2 mm, 23x23 mm protiskluz. - 7 ks
 - R-výplň hran tmelem (obě strany žlabu) - 6,5 m
 - R-Perforovaná hrana 40mm pro litou podlahu - obě strany - 4,5 m
- nerezový štěrbínový žlab dl. 1000 mm s dvoudílnou vpustí svislou DN100 - 7 kmpł
 - R'0200 spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN100, svislý odtok (díl vč. fixačního kroužku) - 7 ks
 - R'0200 koš svislý pro vpust' DN100, oka pr. 6mm - 7 ks
 - R'0200 sifon svislý pro vpust' DN100, bez těsnícího kroužku - 7 ks
 - R'0200 děrovaný kryt na vpust' tl.10 mm kulatý, hladký - 7 ks
 - R'0200, R'0100 těsnící kroužek na sifon DN100 - 7 ks
 - R'0200 horní díl v. 250 mm pro 2-dílnou vpust' DN100 s 1 připojením pro žlab H=100 mm - 7 ks
 - R'4200 štěrbínový žlab 20 mm, tl. 1,5 mm - 7 m
 - R-výplň hran tmelem (obě strany žlabu) - 10,5 m
 - R-Perforovaná hrana 40mm pro litou podlahu - obě strany - 7 m
- nerezová vana 400 x 800 mm s dvoudílnou vpustí svislou DN100 - 4 kmpł
 - R'0200 spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN100, svislý odtok (díl bez fixačního kroužku) - 4 ks
 - R'0200 koš svislý pro vpust' DN100, oka pr. 6mm - 4 ks
 - R'0200 sifon svislý pro vpust' DN100, bez těsnícího kroužku - 4 ks
 - R'0200, R'0100 těsnící kroužek na sifon DN100 - 4 ks
 - R'7000 vana nerez 400x800x80 mm včetně příslušenství - 4 ks
 - R'7000 mřížkový rošt 350x750 mm, 30/2 mm, 23x23 mm protiskluz. pro vanu 400x800 mm - 4 ks
 - R-výplň hran tmelem (obě strany žlabu) - 7,2 m

- R-Perforovaná hrana 40mm pro litou podlahu - obě strany - 4,8 m
- nerezová vana 500x500 mm s dvoudílnou vpustí svislou DN100 - 2 kmp
- R`0200 spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN100, svislý odtok (díl bez fixačního kroužku) - 2 ks
- R`0200 koš svislý pro vpust' DN100, oka pr. 6 mm - 2 ks
- R`0200 sifon svislý pro vpust' DN100, bez těsnícího kroužku - 2 ks
- R`0200, R`0100 těsnící kroužek na sifon DN100 - 2 ks
- R`7000 vana nerez 500x500x80 mm včetně příslušenství - 2 ks
- R`7000 mřížkový rošt 450x450 mm, 30/2 mm, 23x23 mm protiskluz. - 2 ks
- R-výplň hran tmelem (obě strany žlabu) - 3 m
- R-Perforovaná hrana 40mm pro litou podlahu - obě strany - 2 m
- nerezový žlab 300x1800 mm s dvoudílnou vpustí svislou DN100 - 1 ks
- R`0200 spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN100, svislý odtok (díl bez fixačního kroužku) - 1 ks
- R`0200 koš svislý pro vpust' DN100, oka pr. 6mm - 1 ks
- R`0200 sifon svislý pro vpust' DN100, bez těsnícího kroužku - 1 ks
- R`0200, R`0100 těsnící kroužek na sifon DN100 - 1 ks
- R`3200 krabicový žlab š.300 mm, tl. 1,5 mm - 1,8 m
- R`3200 mřížkový rošt š.250 mm, 30/2 mm, 23x23 mm, protiskluz. - 1,8 m
- R-výplň hran tmelem (obě strany žlabu) - 3,15 m
- R-Perforovaná hrana 40mm pro litou podlahu - obě strany - 2,1 m
- nerezový žlab 200x1000 mm s dvoudílnou vpustí svislou DN100 - 1 ks
- R`0100 těsnící kroužek na sifon DN100 ks – 1 ks
- R`0100 COMPACT vpust' DN100 pro krabicový žlab, svislý odtok – 1 ks
- R`0100 COMPACT spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN100, svislý odtok – 1 ks
- R`0100 COMPACT sifon vč. integrovaného sítko – 1 ks
- R`2100 krabicový žlab š. 200 mm, tl. 1,5 mm – 1 m
- R`2100 mřížkový rošt š. 150 mm, 30/2 mm, 23x23 mm, protiskluz. – 1 m
- R-výplň hran tmelem (obě strany žlabu) – 1,8 m
- R-Perforovaná hrana 40mm pro litou podlahu - obě strany – 1,22 m

3 Tuková kanalizace (stoka 3 bez venkovní části):

- trubka PPKGEM DN110 - 40 m
- trubka PPKGEM DN125 - 37 m
- trubka PPKGEM DN160 - 14 m
- koleno PPKGB 45° DN110 - 30 ks
- koleno PPKGB 45° DN125 - 12 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN110/110 - 2 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN125/110 - 5 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN125/125 - 2 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN160/110 - 2 ks
- odbočka PPKGEA 45° DN160/125 - 1 ks
- redukce PPKGR DN125/110 - 5 ks
- redukce PPKGR DN160/125 - 1 ks

- redukce PPKGR DN200/160 - 1 ks
- límčové těsnění pro KG potrubí AK110 fy GE-TRA, s.r.o. - 13 ks
- prostupová pažnice typ FE DN150 fy GEROTop s.r.o - 5 ks
- prostupová pažnice typ FE DN250 fy GEROTop s.r.o - 1 ks
- chránička PVC-KG SN8 DN200 dl. 1 m - 4 ks
- trubka HTEM DN50 - 10 m
- trubka HTEM DN75 - 4 m
- trubka HTEM DN110 - 6 m
- koleno HTB 87° DN50 - 6 ks
- koleno HTB 87° DN110 - 2 ks
- odbočka HTEA 45° DN50/50 - 5 ks
- dvojitá odbočka HTDA DN50/50/50-87° - 1 ks
- redukce HTR DN110/50 - 10 ks
- redukce HTR DN110/75 - 1 ks
- redukce HTR DN125/110 - 3 ks
- připojovací koleno HTSW DN50/50 - 10 ks
- nerezový žlab 600x1400 mm s doudílnou vpustí svislou DN100 - 1 kmpl
 - R'0200 spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN100, svislý odtok (díel bez fixačního kroužku) - 1 ks
 - R'0200 koš svislý pro vpust' DN100, oka pr. 6mm - 1 ks
 - R'0200 sifon svislý pro vpust' DN100, bez těsnícího kroužku - 1 ks
 - R'0200, R'0100 těsnící kroužek na sifon DN100 - 1 ks
 - Nerezový krabicový žlab š.600mm - 1,4 m
 - R-mřížkový rošt š. 550 mm, 30/2 mm, 23x23 mm, protiskluz. - 1,4 m
 - R-výplň hran tmelem (obě strany žlabu) - 3 m
 - R-Perforovaná hrana 40mm pro litou podlahu - obě strany - 2 m
- nerezový žlab 200x2800 mm se dvěma dvoudílnými vpustmi svislými DN100 - 1 kmpl
 - R'0200, R'0100 těsnící kroužek na sifon DN100 - 2 ks
 - R'0100 COMPACT vpust' DN100 pro krabicový žlab, svislý odtok - 2 ks
 - R'0100 COMPACT spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN100, svislý odtok - 2 ks
 - R'0100 COMPACT sifon vč. integrovaného sítky - 2 ks
 - R'2100 krabicový žlab š. 200 mm, tl. 1,5 mm - 2,8 m
 - R'2100 mřížkový rošt š. 150 mm, 30/2 mm, 23x23 mm, protiskluz. - 2,8 m
 - R-výplň hran tmelem (obě strany žlabu) - 4,5 m
 - R-Perforovaná hrana 40mm pro litou podlahu - obě strany - 3 m
- nerezový žlab 200x800 mm s dvoudílnou vpustí svislou DN100 - 3 kmpl
 - R'0200, R'0100 těsnící kroužek na sifon DN100 - 3 ks
 - R'0100 COMPACT vpust' DN100 pro krabicový žlab, svislý odtok - 3 ks
 - R'0100 COMPACT spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN100, svislý odtok - 3 ks
 - R'0100 COMPACT sifon vč. integrovaného sítky - 3 ks
 - R'2100 krabicový žlab š. 200 mm, tl. 1,5 mm - 2,4 m
 - R'2100 mřížkový rošt š. 150 mm, 30/2 mm, 23x23 mm, protiskluz. - 2,4 m
 - R-výplň hran tmelem (obě strany žlabu) - 3,0 m

R-Perforovaná hrana 40mm pro litou podlahu - obě strany – 4,5 m

4 Vodovod

- filtr na studenou vodu se zpětným proplachem F76S-2AA - 1 ks
- automatická jednotka Z11S-A k filtru pro 230 V - 1 ks
- uzavírací kulový ventil 3/2" - 1 ks
- uzavírací kulový ventil 5/4" - 16 ks
- uzavírací kulový ventil 3/4" - 4 ks
- uzavírací kulový ventil 1/2" - 7 ks
- uzavírací kulový ventil 1" - 2 ks
- uzavírací kulový ventil 3/8" - 4 ks
- uzavírací klový ventil s vypouštěním 3/2" - 1 ks
- podružný vodoměr DN40 pro pitnou vodu - 1 ks
- rozdělovač nerezový čtyřcestný pro pitnou vodu DN32 - 2 ks
- rozdělovač nerezová čtyřcestný pro pitnou vodu DN16 - 1 ks
- rohový ventil 1/2" - 3/8" - 48 ks
- vícevrstvé potrubí PE-Xc/Al/PE-HD D50 vč. kovových tvarovek M-press - 6 m
- vícevrstvé potrubí PE-Xc/Al/PE-HD D40 vč. kovových tvarovek M-press - 180 m
- vícevrstvé potrubí PE-Xc/Al/PE-HD D32 vč. kovových tvarovek M-press - 101 m
- vícevrstvé potrubí PE-Xc/Al/PE-HD D25 vč. kovových tvarovek M-press - 205 m
- vícevrstvé potrubí PE-Xc/Al/PE-HD D20 vč. kovových tvarovek M-press - 292 m
- vícevrstvé potrubí PE-Xc/Al/PE-HD D16 vč. kovových tvarovek M-press - 213 m
- izolační trubice s tl. TI 40 mm pro potrubí D50 PIPO-ALS 054/40 - 6 m
- izolační trubice s tl. TI 40 mm pro potrubí D40 PIPO-ALS 042/40 - 63 m
- izolační trubice s tl. TI 40 mm pro potrubí D25 PIPO-ALS 027/40 - 48 m
- izolační trubice s tl. TI 40 mm pro potrubí D20 PIPO-ALS 025/40 - 10 m
- izolační trubice s tl. TI 9 mm pro potrubí D40 MIRELON PRO - 117 m
- izolační trubice s tl. TI 9 mm pro potrubí D32 MIRELON PRO - 101 m
- izolační trubice s tl. TI 9 mm pro potrubí D25 MIRELON PRO - 157 m
- izolační trubice s tl. TI 9 mm pro potrubí D20 MIRELON PRO - 282 m
- izolační trubice s tl. TI 9 mm pro potrubí D16 MIRELON PRO - 213 m
- prostupová pažnice typ FE DN200 fy GEROTop s.r.o - 1 ks
- nedělená těsnící vložka typ DD min. 3 bar DN200/158-160 mm fy GEROTop s.r.o - 1 ks
- chránička potrubím PE100 D160 dl. 1,5 m - 1 ks
- chránička potrubím PE100 D160 dl. 6 m - 1 ks

5 Zařizovací předměty

Místnost 1.14:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 1 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H31111U80041201) - 1 ks

- nerezový dřez s vodovodní baterií je součástí vybavení kuchyně (není předmětem projektu) - 1 ks

Místnost 1.21:

- stěnová sprchová baterie páková mísící JIKA DEEP BY JIKA (H3311U70044001) - 2 ks
- + sprchová sada JIKA CUBITO PURE (H3604200040411) - 2 ks

Místnost 1.24:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 1 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H3111U80041201) - 1 ks
- WC systém pro závěsné klozety se samonosným oc. rámem JIKA MODUL (H895652) - 1 ks
- + panel set pro upevnění rámu do bočních stěn JIKA MODUL (H893650) - 1 ks
- + závěsný klozet s hlubokým splachováním JIKA DEEP BY JIKA (H8206100000001) - 1 ks
- + duroplastové sedátko s poklopem SLOWCLOSE JIKA DEEP BY JIKA (H8936113000631) - 1 ks
- + tlačítko PL3 DUAL FLUSH bílá barva JIKA MODUL (H893662) - 1 ks

Místnost 1.25:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 1 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H3111U80041201) - 1 ks
- WC systém pro závěsné klozety se samonosným oc. rámem JIKA MODUL (H895652) - 1 ks
- + panel set pro upevnění rámu do bočních stěn JIKA MODUL (H893650) - 1 ks
- + závěsný klozet s hlubokým splachováním JIKA DEEP BY JIKA (H8206100000001) - 1 ks
- + duroplastové sedátko s poklopem SLOWCLOSE JIKA DEEP BY JIKA (H8936113000631) - 1 ks
- + tlačítko PL3 DUAL FLUSH bílá barva JIKA MODUL (H893662) - 1 ks

Místnost 1.26:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 1 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H3111U80041201) - 1 ks
- WC systém pro závěsné klozety se samonosným oc. rámem JIKA MODUL (H895652) - 1 ks
- + panel set pro upevnění rámu do bočních stěn JIKA MODUL (H893650) - 1 ks
- + závěsný klozet s hlubokým splachováním JIKA DEEP BY JIKA (H8206100000001) - 1 ks
- + duroplastové sedátko s poklopem SLOWCLOSE JIKA DEEP BY JIKA (H8936113000631) - 1 ks
- + tlačítko PL3 DUAL FLUSH bílá barva JIKA MODUL (H893662) - 1 ks
- akrylátová sprchová vanička ROTH FLAT KVADRO/800x900, 80x90x5 cm - 1 ks
- + sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800 mm JIKA CUBITO PURE (H2542410026681) - 1 ks
- + sprchová nástěnná baterie bez sprchového příslušenství JIKA DEEP BY JIKA (H3311U70044001) - 1 ks
- + sprchová sada JIKA CUBITO PURE (H3604200040411) - 1 ks

Místnost 1.27:

- hydrantový systém DN25/30 m, proudnice 10 s tvarově stálou hadicí, rozměry 650x650x285 mm - 1 ks

Místnost 1.29:

- stěnová sprchová baterie páková na studenou vodu, např. S-LINE SL202 + sprchová sada JIKA CUBITO PURE (H3604200040411) - 1 ks
- stojící výlevka s plastovou mřížkou JIKA MIRA (H8510460000001) - 1 ks
- + plastová nádržka pro samostatně stojící klozety s bočním přívodem vody JIKA MODUL (H893710) - 1 ks
- + nástěnná páková baterie JIKA TALAS TRENDY (H3112E70042401) - 1 ks
- + ramínko výtokové ploché délky 40 cm chrom - 1 ks

Místnost 1.30:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 1 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H3111U80041201) - 1 ks

Místnost 1.31:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 1 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H3111U80041201) - 1 ks
- WC systém pro závěsné klozety se samonosným oc. rámem JIKA MODUL (H895652) - 1 ks
- + panel set pro upevnění rámu do bočních stěn JIKA MODUL (H893650) - 1 ks
- + závěsný klozet s hlubokým splachováním JIKA DEEP BY JIKA (H8206100000001) - 1 ks
- + duroplastové sedátko s poklopem SLOWCLOSE JIKA DEEP BY JIKA (H8936113000631) - 1 ks
- + tlačítko PL3 DUAL FLUSH bílá barva JIKA MODUL (H893662) - 1 ks

Místnost 1.32:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 1 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H3111U80041201) - 1 ks

Místnost 1.34:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 2 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H3111U80041201) - 2 ks
- WC systém pro závěsné klozety se samonosným oc. rámem JIKA MODUL (H895652) - 2 ks
- + panel set pro upevnění rámu do bočních stěn JIKA MODUL (H893650) - 2 ks
- + závěsný klozet s hlubokým splachováním JIKA DEEP BY JIKA (H8206100000001) - 2 ks
- + duroplastové sedátko s poklopem SLOWCLOSE JIKA DEEP BY JIKA (H8936113000631) - 2 ks
- + tlačítko PL3 DUAL FLUSH bílá barva JIKA MODUL (H893662) - 2 ks
- akrylátová sprchová vanička ROTH FLAT KVADRO/800x900, 80x90x5 cm - 2 ks
- + sprchové dveře pivotové jednokřídle 800 mm JIKA CUBITO PURE (H2542410026681) - 2 ks
- + sprchová nástěnná baterie bez sprchového příslušenství JIKA DEEP BY JIKA (H3311U70044001) - 2 ks
- + sprchová sada JIKA CUBITO PURE (H3604200040411) - 2 ks

Místnost 1.36:

- stojící výlevka s plastovou mřížkou JIKA MIRA (H8510460000001) - 1 ks
- + plastová nádržka pro samostatně stojící klozety s bočním přívodem vody JIKA MODUL (H893710) - 1 ks
- + nástěnná páková baterie JIKA TALAS TRENDY (H3112E70042401) - 1 ks
- + ramínko výtokové ploché délky 40 cm chrom - 1 ks

Místnost 1.44:

- hydrantový systém DN25/30 m, proudnice 10 s tvarově stálou hadicí, rozměry 650x650x285 mm - 1 ks
- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 4 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H3111U80041201) - 4 ks

Místnost 1.45:

- stojící výlevka s plastovou mřížkou JIKA MIRA (H8510460000001) - 1 ks
- + plastová nádržka pro samostatně stojící klozety s bočním přívodem vody JIKA MODUL (H893710) - 1 ks
- + nástěnná páková baterie JIKA TALAS TRENDY (H3112E70042401) - 1 ks
- + ramínko výtokové ploché délky 40 cm chrom - 1 ks

Místnost 1.46:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 1 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H3111U80041201) - 1 ks

Místnost 1.47:

- umývadlo 60 cm JIKA DEEP BY JIKA s otvorem pro baterii (H8126130001041) - 1 ks
- + umývadlová stojánková baterie JIKA DEEP BY JIKA (H31111U80041201) - 1 ks

Místnost 1.48:

- WC systém pro závěsné klozety se samonosným oc. rámem JIKA MODUL (H895652) - 2 ks
- + panel set pro upevnění rámu do bočních stěn JIKA MODUL (H893650) - 2 ks
- + závěsný klozet s hlubokým splachováním JIKA DEEP BY JIKA (H8206100000001) - 2 ks
- + duroplastové sedátko s poklopem SLOWCLOSE JIKA DEEP BY JIKA (H8936113000631) - 2 ks
- + tlačítko PL3 DUAL FLUSH bílá barva JIKA MODUL (H893662) - 2 ks
- urinál antivandal s vnitřním přívodem vody JIKA GOLEM (H8430700004831) - 2 ks
- urinálová dělicí stěna JIKA SPLIT (H8476010000001) - 1 ks

Místnost 1.49:

- WC systém pro závěsné klozety se samonosným oc. rámem JIKA MODUL (H895652) - 2 ks
- + panel set pro upevnění rámu do bočních stěn JIKA MODUL (H893650) - 2 ks
- + závěsný klozet s hlubokým splachováním JIKA DEEP BY JIKA (H8206100000001) - 2 ks
- + duroplastové sedátko s poklopem SLOWCLOSE JIKA DEEP BY JIKA (H8936113000631) - 2 ks
- + tlačítko PL3 DUAL FLUSH bílá barva JIKA MODUL (H893662) - 2 ks

Místnost 1.50:

- umývadlo pro handicapované osoby JIKA MIO (H8137140001041) - 1 ks
- + umývadlová baterie s prodlouženou pákou např. Ceraplan III - 1 ks
- WC systém pro závěsné klozety se samonosným oc. rámem JIKA MODUL (H895652) - 1 ks
- + panel set pro upevnění rámu do bočních stěn JIKA MODUL (H893650) - 1 ks
- + závěsný klozet s hlubokým splachováním JIKA DEEP BY JIKA (H8206420000001) - 1 ks
- + duroplastové sedátko bez poklopu JIKA DEEP BY JIKA (H8932823000631) - 1 ks
- + tlačítko PL3 DUAL FLUSH bílá barva JIKA MODUL (H893662) - 1 ks
- + pneumatický set pro podomítkové moduly JIKA MODUL (H8956430000001) - 1 ks
- + systém HANDICAP pro upevnění opěrných madel JIKA MODUL (H893642) - 2 ks
- + sklopné madlo k WC nerezové délky 800 mm - 1 ks
- + pevné madlo k WC nerezové délky 900 mm - 1 ks

6 Teplovod (příprava):

- prostupová pažnice typ FE DN200 fy GEROTop s.r.o - 4 ks
- nedělená těsnící vložka typ DD min. 3 bar DN200/158-160 mm fy GEROTop s.r.o - 4 ks
- chránička potrubím PE100 D200 dl. 1 m - 4 ks

7 Ostatní

- ocelové pomocné konstrukce pro zavěšení potrubí - 0,5 t
- potrubí PE100 RC SDR11 D40 - 500 m (propojení pavilonu E)
- chránička kopoflex Ø125 mm - 700 m (propojení pavilonu E)

8 Jádrové vrty

- Ø200 mm - délka 250 mm - 3 ks (2 x teplovod, 1 x vodovod)
- Ø200 mm pro chráničku Ø160 mm - délka 500 mm - 2 ks (vodovod)
- Ø250 mm pro chráničku Ø200 mm - délka 500 mm - 6 ks (4 x teplovod, 1 x splašková kanalizace, 1 x tuková kanalizace)
- Ø300 mm pro chráničku Ø250 mm - délka 500 mm - 1 ks (splašková kanalizace)
- Ø350 mm pro chráničku Ø315 mm - délka 500 mm - 1 ks (dešťová kanalizace)

9 Poznámka

Nerezové žlaby a vany jsou specifikovány dle návrhu výrobce MEA Water Management, s.r.o.