






LEGENDA:

-  IP KAMERA 4MPix, ohnisko 2,8mm, s WDR a příslušenstvím
-  BOD NAPOJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (VIDEOTELEFON, RL, VRATNÝ ATD.)
-  PŘÍSTUPOVÁ KLÁVESNICE JA113-E
-  STROPNÍ POHYBOVÉ PIR ČIDLO JA115-P

POPIS:
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE SKLÁDÁ Z TŘÍ VENKOVNÍCH KAMER NAPOJENÝCH JEDNOTLIVÝMI KABELY UTP CAT6 Z ROZVADĚČE +RZ1, OSMI VNÍŘNÍCH POHYBOVÝCH ČIDEL PIR INSTALOVANÝCH NA STROPĚ NA CHODBÁCH , V KANCELÁŘI VEDOUČÍ, V JÍDELNĚ A ELEKTRONICKÉHO VRÁTNÉHO S ROZŠÍŘENÍM PRO VNITŘNÍ KOMUNIKACI MEZI KANCELÁŘI VEDOUČÍ A KANCELÁŘI ŠÉFKUCHAŘE. PRO EL. VRÁTNÉHO VEST KABEL UTP CAT6. V ROZVADĚČI +RZ1 BUDE UMÍSTĚNA HLAVNÍ ÚSTŘEDNA VČETNĚ NÁHRADNÍHO ZDROJE (BATERIE), KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ. NAPOJENÍ STROPNÍCH PIR ČIDEL PROVĚST SMYČKOVÁNÍM JEDNÍM KABLEM CC-01 Z +RZ1.

KABELOVÁ TRASA:
KABELY K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZENÍM VEST V HLAVNÍ KABELOVÉ TRASE V DRÁTĚNÉM KABELOVÉM ŽLABU SPOLEČNĚ SE SLABOPROUDÝMI ROZVODY V PROSTORU PODHLEDU, PRO NAPOJENÍ STROPNÍCH ČIDEL VEST KABEL V PROSTORU PODHLEDU ULOŽENÝ V ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBCE A PRO NAPOJENÍ VIDEOTELEFONŮ A PŘÍSTUPOVÝCH KLÁVESNIC VEST KABELY POD OMÍTKOU V OCHRANNE TRUBCE.

Revize	c	Datum	Podpis	Text		c
	b					b
	a					a
TENTO VÝKRES JE DŮŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.						
Zpracoval		Kontroloval		Schválil	<div>TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Třinec - Kanada Míru 274, PŠČ 73961 tel. 558 384 111 trinecka.projekce@tp.tr.cz</div> <div></div>	
Objednatel		MĚU JABLUNKOV		Datum		
Místo stavby		JABLUNKOV		Stupeň		
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDLNY V BUDOVĚ Č.P. 190 SO 03 ELEKTROINSTALACE						
					Měřítko	1 : 100
					Číslo zakázky	66805159
					Číslo seznamu	TP-S-395-20
DISPOZIČNÍ VÝKRES ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY					Archivní číslo	TP-2-498-20
					Poř. č.	12