




LEGENDA:

-  DATOVÁ ZÁSUVKA 2x RJ45
-  DATOVÝ ROZVADĚČ
-  VOLNÝ KONEC KABELU 1m DLOUHÝ


POPIS:

V BUDOVĚ JÍDELNY BUDE INSTALOVÁNA DATOVÁ SÍŤ. PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU SLOUŽIT DATOVÉ ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH A PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ BUDOU PŘIPRAVENY VOLNÉ KABELOVÉ KONCE. VŠECHNY DATOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY Z DATOVÉHO ROZVADĚČE R_DA1. UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE R_DA1 BUDE V MÍSTNOSTI ROZVODNY Č. 1.51. PRO ČIDLA V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH A PRO ČIDLA VE SPOTŘEBIČÍCH BUDOU VEDENY DVA SAMOSTATNÉ OKRUHY.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM:

PRO MOŽNOST OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ BUDE PŘIPRAVENA SAMOSTATNÁ SÍŤ UKONČENA V KANCELÁŘI Č.1.42. NA TUTO SÍŤ BUDE PŘIPOJEN OBJEDNÁVKOVÝ KIOSEK, ČTEČKY ČIPŮ, POČÍTAČ V KANCELÁŘI 1.42 A TERMINÁLY U VÝDEJNÍCH OKEN.

KABELOVÉ TRASY PRO ROZVODY VŠECH SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ, BUDOU VEDENY NA HLAVNÍ TRASE V DRÁTĚNÉM KABELOVÉM ŽLABU V PROSTORU PODHLEDU A V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH KOMBINACÍ V PROSTORU PODHLEDU A POD OMÍTKOU V OHEBNÉ PLASTOVÉ TRUBCE. U METALICKÝCH ROZVODŮ JE NUTNÉ DODRŽOVAT ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI A SOUBĚH SE SILOVÝMI KABELY A ČÁSTMI HROMOSVODŮ. PRO OCHRANU METALICKÝCH KABELU BUDOU SLOUŽIT ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A LIŠTY.

Revize	c	Datum	Podpis	Text		c
	b					b
	a					a
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.						
Zpracoval		Kontroloval		Schválil	<div>TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. Třinec - Kanada Míru 274, PSČ 73961 tel. 558 384 111 trinecka.projekce@tp.trz.cz</div> <div></div>	
Objednatel	MĚU JABLUNKOV				Datum	11/2020
Místo stavby	JABLUNKOV				Stupeň	DPS
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDLNY V BUDOVĚ Č.P. 190 SO 03 ELEKTROINSTALACE					Měřítko	1 : 100
					Číslo zakázky	66805159
					Číslo seznamu	TP-S-395-20
					DISPOZIČNÍ VÝKRES SLABOPROUDÉ ROZVODY	