

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 12 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: **Město Jablunkov**
sídlo: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupený: Ing. Jiří Hamrozim, starostou
IČO: 00296759

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce školní jídelny v Jablunkově č.p. 190“

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

1

DOTAZY ZÁJEMCE č. 1:

DOTAZ č. 1

Výkaz výměr „Příloha DI11 č. 1 – 02_TP-4-508-23“ obsahuje v záložce „B - Nové konstrukce“ položky č. 23 a 24:

23	K	767610125	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy do 0,6 m2	m2	2,220
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610125		
VV			1*0,6 "O7"		0,600
VV			0,6*0,9*3 "O11"		1,620
VV			Součet		2,220
24	M	55341009	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	2,220

Tyto položky dle poznámky pod položkou č. 23 obsahují pozici O7 pro hliníkové okno dle výpisu prvků. Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno O7 v 1.NP objektu nevyskytuje. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu odstranění pozice O7 pro hliníkové okno.

Současně je pro pozici O11 uvažován výpočet plochy 600 x 900 mm x 3 ks (viz výpis prvků). Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno O11 v 1.NP objektu vyskytuje v počtu 1 ks o rozměru 1200 x 2400 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu úpravy výměry pozice O11.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU č. 1:

Platí převodní tabulka v dokumentu TP-2-334-21 – Výpis oken a dveří. Výkaz výměr je proveden podle označení v tabulce.

DOTAZ č. 2

Výkaz výměr „Příloha DI11 č. 1 – 02_TP-4-508-23“ obsahuje v záložce „B - Nové konstrukce“ položky č. 25 a 26:

25	K	767610126	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	15,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610126		
VV			0,9*1,5 "O2"		1,350
VV			1,2*0,9*6 "O4"		6,480
VV			1,6*0,6 "O6"		0,960
VV			1,2*0,6*3 "O9"		2,160
VV			0,75*0,9*2 "O12"		1,350
VV			1,5*0,9*2 "O13"		2,700
VV			Součet		15,000
26	M	55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	15,000

Tyto položky dle poznámky pod položkou č. 25 obsahují pozici O4, u níž je pro pozici O4 uvažován výpočet plochy 1200 x 900 mm x 6 ks (viz výpis prvků). Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno O4 v 1.NP objektu vyskytuje v



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

počtu 1 ks o rozměru 3200 x 1800 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu úpravy výměry pozice 04.

Současně je pro pozici 06 uvažován výpočet plochy 1600 x 600 mm x 1 ks (viz výpis prvků). Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno 06 v 1.NP objektu vyskytuje v počtu 2 ks o rozměru 1200 x 900 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu úpravy výměry pozice 06.

Současně je pro pozici 09 uvažován výpočet plochy 1200 x 600 mm x 3 ks (viz výpis prvků). Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno (resp. dveře) 09 v 1.NP objektu vyskytuje v počtu 1 ks o rozměru 2100 x 900 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu úpravy výměry pozice 09.

Současně je pro pozici 012 uvažován výpočet plochy 750 x 900 mm x 2 ks (viz výpis prvků). Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno 012 v 1.NP objektu vyskytuje v počtu 1 ks o rozměru 2400 x 2400 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu úpravy výměry pozice 012.

Současně je pro pozici 013 uvažován výpočet plochy 1500 x 900 mm x 2 ks (viz výpis prvků). Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno 013 v 1.NP objektu vyskytuje v počtu 3 ks o rozměru 600 x 900 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu úpravy výměry pozice 013.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2:

Platí převodní tabulka v dokumentu TP-2-334-21 – Výpis oken a dveří. Výkaz výměr je proveden podle označení v tabulce.

Okno 05 je složené z 4ks 04. Okno 06 je složené z 1 ks 04, ale v projektu je 2x 06.

U oken 012 a 013 je 2x 014 a 2x 015.

DOTAZ č. 3

Výkaz výměr „Příloha DI11 č. 1 – 02_TP-4-508-23“ obsahuje v záložce „B - Nové konstrukce“ položky č. 27 a 28:

27	K	767610127	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	10,382
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610127		
		VV	1,86*1,13 "O5"		2,102
		VV	1*1,8 "O8"		1,800
		VV	1,2*1,8*3 "O10"		6,480
		VV	Součet		10,382
28	M	55341011	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	10,382

Tyto položky dle poznámky pod položkou č. 27 osahují pozici 05, u níž je pro pozici 05 uvažován výpočet plochy 1860 x 1130 mm x 1 ks (viz výpis prvků). Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno 05 v 1.NP objektu vyskytuje v počtu 1 ks o rozměru 4800 x 900 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu úpravy výměry pozice 05.

Současně je pro pozici 010 uvažován výpočet plochy 1200 x 1800 mm x 3 ks (viz výpis prvků). Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno 010 v 1.NP objektu vyskytuje v počtu 1 ks o rozměru 1000 x 2400 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu úpravy výměry pozice 010.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3:

Platí převodní tabulka v dokumentu TP-2-334-21 – Výpis oken a dveří. Výkaz výměr je proveden podle označení v tabulce.

DOTAZ č. 4

Výkaz výměr „Příloha DI11 č. 1 – 02_TP-4-508-23“ obsahuje v záložce „B - Nové konstrukce“ položky č. 29 a 30:

29	K	767610128	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	11,520
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610128 1,6*1,8*4 "O3"		11,520
30	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	11,520

Tyto položky dle poznámky pod položkou č. 29 osahují pozici O3, u níž je pro pozici O3 uvažován výpočet plochy 1600 x 1800 mm x 4 ks (viz výpis prvků). Dle výkresu půdorysu TP-0-103-21 se však okno O3 v 1.NP objektu vyskytuje v počtu 1 ks o rozměru 1600 x 2400 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr ve smyslu úpravy výměry pozice O3.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4:

Platí převodní tabulka v dokumentu TP-2-334-21 – Výpis oken a dveří. Výkaz výměr je proveden podle označení v tabulce.

3

DOTAZ č. 5

Ve výkazu výměr „Příloha DI11 č. 1 – 02_TP-4-508-23“ i ve výpise oken a dveří chybí hliníková okna O14, O15 a O16. Žádáme zadavatele o prověření a případně o doplnění oken do výkazu výměr.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 5:

Platí převodní tabulka v dokumentu TP-2-334-21 – Výpis oken a dveří. Výkaz výměr je proveden podle označení v tabulce.

DOTAZ č. 6

V technické zprávě jsou uvedeny parametry pro exteriérové hliníkové dveře s koeficientem $U_d = \max. 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ avšak ve výpisu oken a dveří je koeficient $U_d = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Žádáme zadavatele o informaci, která hodnota platí.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 6:

Platí hodnota $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

DOTAZ č. 7

Výkaz výměr „Příloha DI11 č. 1 – 02_TP-4-508-23“ obsahuje v záložce „A.2 - Nové konstrukce“ položky č. 58 a 59:

58	K	R0001	D+M provedení detailu atiky, š. 330mm	m	124,385
P			Poznámka k položce:		
VV			Položka obsahuje kompletní provedení detailu vč. dodávky lišt, OSB desek, kotvení, doizolování 76,16+48,225		124,385
59	K	R0002	D+M provedení detailu atiky, š. 150mm	m	21,300

P			Poznámka k položce:		
VV			Položka obsahuje kompletní provedení detailu vč. dodávky lišt, OSB desek, kotvení, doizolování 18,2+3,1		21,300

Žádáme zadavatele o doplnění množství požadovaného materiálu na provedení detailu atik. Především množství v (m^2) a typ OSB desek, tepelné izolace a hydroizolace z důvodu možné neporovnatelnosti nabídek

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 7:

Údaje byly doplněny do výkazu výměr.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje veškeré dříve uveřejněné položkové rozpočty/výkazy výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatel závazně použije položkový rozpočet označený jako: Příloha DI12 č. 1 – 02_TP-4-508-23

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 13. 10. 2023 v 11:30 hodin.

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 13. 10. 2023 v 11:31 hodin.

Jablunkov dne 28. 09. 2023

.....
podpis osoby oprávněné

4

Přílohy:

Příloha DI12 č. 1 – 02_TP-4-508-23