

DL3 - Skladba konstrukce stání - skladba upřesněna dodavatelem dlažby

Dle TP170: D2-D1-VI-PII			
DL80	Dlažba ze zatravněovacích tvárnic	80 mm	ČSN EN 13108-1
L	Lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm	40 mm	ČSN 73 6129
ŠDA	Štěrkodrt', typ A, fr. 0/32 mm	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Celkem		320 mm	


Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2} = 45$ MPa a na vrstvě ŠD $E_{def,2} = 80$ MPa. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například štěrkodrtí 0/63).

AS - Skladba konstrukce stezky pro chodce a cyklisty společné

Dle TP170: D1-N-2-VI-PIII			
ACO 8	Asfaltový beton jemnozrnný	40 mm	ČSN EN 13108-1
PS-EP	Spojovací postřik		ČSN 73 6129
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	50 mm	ČSN EN 13108-1
PI-E	Infiltrační postřik		ČSN 73 6129
ŠDA	Štěrkodrt', typ A, fr. 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠDA	Štěrkodrt', typ A, fr. 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Celkem		390 mm	


Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2} = 45$ MPa a na vrstvě ŠD $E_{def,2} = 80$ MPa. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například štěrkodrtí 0/63).

SO 102

Investor	Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov	
----------	--	---

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Souř. systém: S-JTSK
Výš. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
Investor: Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov Katastrální území: Jablunkov (656305)			
Název akce: STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KOLEM ZŠ JABLUNKOV			Formát: 2x A4 mm
Název přílohy: SO 102 D.1.1.01 - Vzorový příčný řez			Datum: březen 2024
			Číslo zakázky: C2 22-05-01
			Stupeň: DPS
			Paré:
			Měřítko: 1:50
			Č. výkresu: D.1.1.01