



M 1:50

Zeleň	Stezka pro chodce a cyklisty	Komunikace
-------	------------------------------	------------



Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2=45 MPa, na ŠDA pak Edef,2=70 MPa. V případě neúnosnosti zemní pláň je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například šterkodrtí 0/63).

Zeleň	Stezka pro chodce a cyklisty	Komunikace
-------	------------------------------	------------




Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2=45 MPa, na ŠDA pak Edef,2=70 MPa. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, soudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m (například štěrkodrtí 0/63).

Výš. systém: Bpv

Město Jablunkov
Dukelská č.p. 144
739 91 Jablunkov



Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
	Vypracoval: Romana Czeczotková		
Katastrální území: Jablunkov (656305)		Formát:	2xA4
Dotčené parcely:		Datum:	červen 2020
Název akce:		Číslo zakázky:	C2 20-27
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KOLEM HOTELU AMERYKA, JABLUNKOV		Stupeň:	Paré:
		D P S	
Název přílohy:		Měřítko: 1:50	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Číslo výkresu: D.3	
<i>Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora.</i>			