



Výpis prvků		KLEMPÍŘSKÝCH				
Ozn.	Popis	Schéma	Délka [m]	Hmot. [kg]	Počet [ks]	Celková délka [m]
K01	Dešťový žlab - materiál zinkovaný plech tl. 0,55 mm s povrchovou úpravou poplastováním - DN 125, včetně podstřešních háků a spojovacích prostředků - háky budou montovány ve spádu 5 mm / 1m, háky kotveny do do krokvi zboku		10,50			10,50
K02	Dešťový dvod - žárové zinkovaný materiál tl. 0,7 mm - DN 100 mm, včetně lapače sřešních splavenin - včetně kotvicího materiálu, objímek		3,50			3,50
K03	uzemnění - hromosvod - sběrnice AIMgSi Ø 8 mm - svod AIMgSi Ø 10 mm - zemní pásek FeZn 30/4 mm - včetně ochranného úhelníku, spojovacích svorek, podpěr, pomocných jmašů, propojí apod. Hromosvod proveden dle platných předpisů a norem ČSN En 62305 v platném znění		33,6 6,0 34,0	50,0 kg	2	33,6 12,0 34,0
K04	Kotvení poplastovaná příponka - průměr 40 mm, výška 2,5 mm - materiál zinkovaný plech s povrchovou úpravou poplastování - mechanicky kotveno po vzdálenostech 300 - 500 mm, způsob kotvení nutno dodržet dle technologie dodavatele dané sřešní folie - dle jejich montážních postupů - kotvení bude provedeno pod betonovou čepkou					300
K05	Oplechování prostupů DN 110 - plech zinkovaný tl. 0,55 mm s povrchovou úpravou poplastováním - oplechování bude upřesněno v rámci realizace stavby dle požadavků dodavatele firmy WC buňky		0,5	R.Š. 500	kusů 4	1,50

Přesné rozměry nutno zaměřit před výrobou na stavbě a odchylky v PD konzultovat s projektantem !

- SR - Kombinová zemní svorka pásek / drát
- SZ - Zkušební svorka včetně ochranného úhelníku
- SO - Okapová svorka
- Sběrnice hromosvodu AIMgSi Ø 8 mm
- Zemní pásek AIMgSi Ø 10 mm
- Zemní pásek FeZn 30/4 mm
- prostory odvětrání budou upřesněny v rámci realizace stavby, dle požadavků dodavatele WC buňky

SO 01 - veřejné WC + sprcha

STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75e, 746 01 Opava
IČ 268 33 115
Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Dehner
Vypracoval Ing. Jiří Šafránek
www.studio-d.cz

Veřejné WC

Odry, Kostelní ulice
Pohled na střeš

Stavebník
Místo stavby
Datum
Zakázka č.
Formát
Stupeň

Město Odry
Oderská městská spol. s.r.o.
Odry, ulice Kostelní
05/2013
1249/2013
2xA4
RDS

Měřítko
1:50

Výkres
D 1.1.01 - 06

