



37

36/1

35

Š1



ELM



NÁVRH ZEMNÍ PŘÍPOJKA NN KABEL CYKY 5C\*6 - DL. 2,5 m  
NÁVRH PBS ODSUPOVÁ VZDÁLENOST  
NÁVRH AREÁLOVÝ ROZVOD VODY HDPE 100 RC d 32\*3,0 mm dl. 56,0 m  
NÁVRH AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE KG PVC SN 4 DN 125 - dl. 4,8 m  
NÁVRH VÝMĚNA POTRUBÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE KG PVC SN 4 DN 200 - dl. 10,0 m  
V CELÉ DÉLCE NA POZEMKU INVESTORA V ULICI JIŽ VYMĚNĚNA  
NÁVRH ČISTÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA S POJÍZDNÝM POKLOPEM DN 300 mm  
NÁVRH ELEKTROMĚRNÝ PILÍŘ

NÁVRH NOVÁ ZEĎ TL. 200 mm

NÁVRH POJÍZDNÁ DLAŽBA tl. 80 mm  
PLOCHA 147,0 m<sup>2</sup>

## SADOVÉ ÚPRAVY - NÁVRH

### Celkový situační výkres

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Investor     | MĚSTO ODRY                  |
|              | Oderská městská spol. s.r.o |
| Místo stavby | MĚSTO ODRY                  |
| Datum        | 06 / 2013                   |
| Zakázka č.   | 1249 - 2013                 |
| Formát       | 3xA4                        |
| Stupeň       | RDS                         |

Měřítko  
**1:250**

Výkres  
**C 02**

