

1. Umyvadlo pro invalidy



- počet kusů : 1
- zdravotní umyvadlo
- 1 baterie uprostřed
- půd. rozměr 640 x 550
- sifon prostorově úsporný pro invalidy

2. Klozet pro invalidy



- počet kusů : 1
- závěsný
- délka min. 700 mm
- šířka 360 mm
- bílé duroplastové sedátko
- antibakteriální úprava sedátka

3. Umyvadlo WC ženy



- počet kusů : 1
- délka 1500 mm
- šířka 500 mm
- bez zapuštění do desky
- umístění krycí desky do čela
- krycí deska dřevotřísky s CPL laminátem, hrany ABS 2 mm

4. Klozet WC ženy



- počet kusů : 2
- závěsný
- délka 560 mm
- šířka 360 mm
- 1 baterie uprostřed
- bílé duroplastové sedátko
- antibakteriální úprava sedátka

5. Umyvadlo WC muži



- počet kusů : 1
- šířka 500, délka 850
- krycí deska dřevotřísky s CPL laminátem, hrany ABS 2 mm
- umyvadlová baterie 1x

6. Pisoár WC muži



- počet kusů : 3
- pisoár s vnitřním přívodem vody
- půdorysné rozměry: 415 x 415 mm
- výška 700 mm
- spodní hrana od podlahy 415 mm
- automatické splachování pomocí pohybového senzoru

Pozn: rozměry jednotlivých prvků se mohou lišit o +/- 2%

7. Klozet WC muži



- počet kusů : 2
- závěsný klozet
- délka 560 mm
- šířka 360 mm
- bílé duroplastové sedátko
- antibakteriální úprava sedátka

8. Umyvadlová baterie




- počet kusů : 3
- keramická kartuše 35 mm
- nerez broušená
- nastavitelný omezovač průtoku
- senzorové spouštění
- nastavení teploty vody

9. Umyvadlová baterie – bezbariér. WC



- počet kusů : 1
- keramická kartuše 35 mm
- nastavitelný omezovač průtoku
- pákové ovládání tlaku vody a teploty
- chromová úprava

10. Splachovací tlačítko WC ženy




- počet kusů : 3
- materiál plast
- barva bílá
- dvojité splachování
- rozměry 246/164 mm

11. Splachovací tlačítko WC muži



- počet kusů : 2
- materiál plast
- barva bílá
- dvojité splachování
- rozměry 246/164 mm

12. Automatický splachovač pisoárů



- počet kusů : 1
- typ : skupinový
- reakce na pohyb cca 200 mm od hrany pisoáru v ose snímače
- nastavitelná doba splachování
- rozměr krytu 170/170/10 mm
- průtok 40 l/min
- příkon 5 W
- napájecí napětí 24V DC

13. Elektrický vysoušeč rukou



- počet kusů : 1
- WC ženy
- napětí 230 V
- příkon 2400 W
- průtok vzduchu 340 m³/h
- doba vypnutí po oddálení rukou 20-25 s
- rychlost proudění vzduchu 100 km/h
- nastavitelná vzdálenost senzoru zapnutí 10-30 cm
- rozměry 278/243/213 mm
- materiál nerez broušená

14. Elektrický vysoušeč rukou



- počet kusů : 1
- WC muži
- napětí 230 V
- příkon 2200 W
- průtok vzduchu 270 m³/h
- doba vypnutí po oddálení rukou min 20 s
- rychlost proudění vzduchu 55,8 km/h
- nastavitelná vzdálenost senzoru zapnutí 10-30 cm
- rozměry 314/215/163 mm
- materiál nerez broušená

15. Průtokový ohřívač vody



- nástěnné umístění
- přípustný tlak 0,6 MPa
- napětí 230 V
- příkon 1500 W
- rozměry cca výška 340, průměr 270 mm

16. Zásobník papírových ručníků



- počet kusů : 3
- rozměry cca 285/265/105 mm
- kotvení na stěně
- materiál nerez broušená

17. Odpadkový koš



- počet kusů : 2
- umístění na podlaze bez kotvení
- objem cca 26 l
- materiál nerez broušená

18. Odpadkový koš – bezbariérové WC



- počet kusů : 1
- ukotven na stěně
- objem cca 25 l
- materiál nerez broušená

19. Držák toaletního papíru



- počet kusů : 5
- nástěnné umístění
- uzamykatelný
- dvě role toaletního papíru
- materiál nerez broušená

20. Dávkovač tekutého mýdla



- počet kusů 3
- nástěnné umístění
- materiál nerez broušená
- rozměry 280/75/105 mm

21. Dveřní klika



- počet: 1 NP 4 páry, 2 NP 7 párů
- materiál mosaz leštěná
- štítové kování
- stávající dveře, nové dveře do WC, dělící dveře na chodbě

22. Dveřní koule



- počet: 2 páry v 1 NP
- rozeta 1 pár
- materiál mosaz leštěná
- stávající dveře

23. Dveřní klika na dveře do WC kabinek



- počet kusů : 5
- materiál nerez broušená
- kování do bezbariérového WC odemykací z obou stran

24. Dveřní madlo




- počet kusů : 4
- délka 260 - 400 mm
- dveře v předsíni v 1 NP
- masivní mosaz

25. Madlo pro bezbariérové WC



- počet kusů : 1
- kotveno na stěnu, napevno
- materiál nerez broušená

26. Madlo pro bezbariérové WC



- počet kusů : 1
- kotveno na stěnu, sklopné
- s poutkem na zavěšení
- materiál nerez broušená

27. Vodorovné madlo na dveře



- počet kusů : 2
- bezbariérové řešení
- průměr trubky 32 mm
- délka 700 mm
- kotveno na dveřní křídlo
- materiál nerez broušená

28. Madlo k umyvadlu pro bezb. WC



- počet kusů : 1
- průměr trubky 32 mm
- délka 500 mm
- kotveno na stěnu, svisle
- materiál nerez broušená

29. Závěs na dveře v WC kabinkách



- počet kusů : 10
- 2 ks závěsu na jedny dveře
- materiál nerez broušená

30. Nožka pod sanitární příčky



- počet kusů : 18
- kotveno do dlažby v podlaze
- materiál nerez broušená

31. Čistící WC štětka



- počet kusů : 5
- kotveno na stěnu
- materiál nerez broušená, mléčné sklo

32. Deskový radiátor



- počet kusů : 1 NP 2 ks, 2 NP 6 ks
 - kotveno do stěny
 - přední deska hladká
 - ostatní specifikace dle PD
- D.1.4.1 Otopná soustava, zdravotní technika

33. Světlo nad zrcadlem



- WC muži 1 ks
- rozměry 60/80/1200 mm
- WC ženy 1 ks
- rozměry 60/80/1300 mm
- korpus - kov, vzhled broušená nerez
- průsvitná zóna - mléčné sklo
- výkon 35 W - 50 W

34. Světlo nad pisoárem



- počet kusů : 3
- rozměry: výška 160 x 97 x 82 mm
- kryt žárovky: sklo čiré
- napájení: 230 V
- patice světelného zdroje: GU10
- krytí IP44
- světelný zdroj 2 x 35 W
- materiál nerez broušená

35. Závěsné světlo – koule



- počet kusů : 12
- základna nerez broušená
- stínítko opálové sklo
- napájení: 230 V/50 Hz
- patice světelného zdroje: E27
- krytí IP20
- světelný zdroj 1 x 150 W
- průměr koule 500 mm
- závěs nerezové lanko - 2000 mm

36. Závěsné světlo do WC – koule



- počet kusů : 3
- základna nerez broušená
- stínítko opálové sklo
- napájení: 230 V/50 Hz
- patice světelného zdroje: E27
- krytí IP20
- světelný zdroj 1 x 100 W
- průměr koule 300 mm
- závěs nerezové lanko - 2000 mm
- UMÍSTĚNÍ DO WC

37. Zrcadlo



- WC muži 1 ks
- rozměry 1380/750 mm
- WC ženy 1 ks
- rozměry 1300/750 mm
- WC muži 1 ks
- ostré rohy, bez fazety
- lepené na stěnu místo obkladu
- tl. min. 5 mm

38. Přebalovací pult




- počet ks: 1
- sklopný přebalovací pult
- rozměry cca 630x790x190 mm
- rozměr přebalovací plochy 750x600 mm
- materiál dřevotřískový s laminátovou úpravou

39. Keramický obklad




- barva Rosa vision
- rozměry 600 x 250 mm
- umístění WC ženy
- glazura, povrch lesk
- struktura vodorovné pruhy

40. Keramický obklad




- barva Antracit
- rozměry 600 x 250 mm
- umístění WC muži
- glazura, povrch lesk
- struktura vodorovné pruhy

41. Keramický obklad



- barva bílá, lesk
- rozměry 600 x 250 mm
- umístění WC muži, WC ženy
- glazura, povrch lesk
- struktura vodorovné pruhy

42. Keramická dlažba



- barva Sahara grey natural
- rozměry 600 x 600 mm
- umístění WC ženy, WC muži
- glazura, povrch lesk

Obrázky zařizovacích předmětů jsou pouze ilustrační, konkrétní typy je nutno odsouhlasit investorem nebo jeho zástupcem.

Kování pro dveře musí být odsouhlaseno zástupcem NPÚ (Ing. Jiří Dudek)