

**A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o.**  
**Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556**  
**e-mail: [a-vital@seznam.cz](mailto:a-vital@seznam.cz), [http: www.a-vital.cz](http://www.a-vital.cz)**

---

**C. STAVEBNÍ ČÁST**  
**SO 901 Odpočívadlo pro cyklisty**  
**Technická zpráva**

(Vypracováno dle vyhlášky 146/2008 Sb.)

**Investor :** **Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov**

**Stavba :** **Cyklostezka Jablunkov - Žihla**

**Stupeň:** **Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby**

Zakázka číslo : 12/13

Číslo archivní : B259/13

|                   |                        |              |            |
|-------------------|------------------------|--------------|------------|
| Vypracoval:       | Bc. David Klimša       | Datum:       | Leden 2014 |
| Zodp. projektant: | Ing. Zdenka Makohuzová | Počet stran: | 3          |

## **a) identifikační údaje objektu**

### **1) označení stavby**

Cyklostezka Jablunkov - Žihla

### **2) objednatel stavby**

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
|        | Město Jablunkov                |
| Sídlo: | Dukelská 144, 739 91 Jablunkov |
| IČO:   | 00296759                       |

### **3) zhotovitel projektové dokumentace**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název firmy a adresa: | <b>A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.</b><br>Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 1                                                                                                                                                                                    |
| IČO:                  | 60779594                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIČ:                  | CZ 60779594                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odpovědný projektant: | Ing. Zdenka Makohuzová, autorizace podle zákona 360/1992 Sb. pro pozemní a vodohospodářské stavby, vydaná ČKAIT, dne 15.12.1995, pod č. 1101308<br><br>Ing. Skupník Miroslav, autorizace podle zákona 360/1992 Sb., pro dopravní stavby, vydaná ČKAIT 8.4.1994 pod č. 1100479 |
| Zpracovatel:          | Bc. David Klimša – projektant                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **b) technický popis stavby**

Odpočívadlo pro cyklisty je umístěno v úseku č. 2 cyklostezky. Půdorysný rozměr plochy odpočívadla je 5 x 4,5 m. Plocha je ohraničena betonovými obrubníky 100/250, které jsou uloženy do betonového lože třídy betonu C20/25.

### **Skladba odpočívadla:**

- zámková dlažba tl. 80mm, šedé barvy, rozměr 200x100x80 mm
- zapískování spár – křemičitý písek zrna fr. 0-2 mm

- pískové lože fr. 0-4 mm tl. 40 mm
- drčené kamenivo fr. 8-16 mm tl 100 mm
- drčené kamenivo fr. 16-32 mm tl. 150 mm
- zhutněná pláň min.  $E_{\text{def}} = 30 \text{ MPa}$

Pro ukotvení pergoly (P1) jsou umístěny v ploše odpočívadla 4 patky, rozměr 280 x 280 mm hl. 600 mm, beton třídy C20/25. Pergola je ukotvena pomocí kotev (R1), které jsou předem zabetonovány do základových patek. Délka trnu kotvy je 250 mm, rozteč 160 mm.

Pod pergolou je umístěn stůl (S1) z masivní smrkové kulatiny, rozměr 0,8 x 1,8 m. Dále dvě lavičky (L1) ze smrkové kulatiny délky 1,8 m. Vedle pergoly v ploše odpočívadla je umístěn stojan na kola (T1) a odpadkový koš (K1). Všechny prvky jsou opatřeny ochranným nátěrem.

*Zpracoval:* A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. Ostrava

.....  
Bc. David Klimša

*Schválil:* .....  
Ing. Zdenka Makohuzová

*Datum:* 01/2014