

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o.
Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556
e-mail: a-vital@seznam.cz, [http: www.a-vital.cz](http://www.a-vital.cz)

C. STAVEBNÍ ČÁST

SO 001 BOURACÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Technická zpráva

(Vypracováno dle vyhlášky 146/2008 Sb.)

Investor : **Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91
Jablunkov**

Stavba : **Cyklostezka Jablunkov - Žihla**

Stupeň: **Dokumentace pro stavební povolení a provedení
stavby**

Zakázka číslo : 12/13

Číslo archivní : B259/13

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------------|------------|
| Vypracoval: | Bc. David Klimša | Datum: | Leden 2014 |
| Zodp. projektant: | Ing. Zdenka Makohuzová | Počet stran: | 4 |

a) identifikační údaje objektu

1) označení stavby

Cyklostezka Jablunkov - Žihla

2) objednatel stavby

Město Jablunkov
Sídlo: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
IČO: 00296759

3) zhotovitel projektové dokumentace

Název firmy a adresa: **A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.**
Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 1
IČO: 60779594
DIČ: CZ 60779594
Odpovědný projektant: Ing. Zdenka Makohuzová, autorizace podle zákona 360/1992 Sb. pro pozemní a vodohospodářské stavby, vydaná ČKAIT, dne 15.12.1995, pod č. 1101308
Ing. Skupník Miroslav, autorizace podle zákona 360/1992 Sb., pro dopravní stavby, vydaná ČKAIT 8.4.1994 pod č. 1100479
Zpracovatel: Bc. David Klimša – projektant

b) stručný popis stavby

V úseku č. 1 bude odstraněna kamenná zídka včetně základu, kovových sloupků a plotových polí (výška 1,5 m) v délce 30 m. Výška zdi nad terénem je 0,35 m, šířka 0,25 m a délka 30 m. Budou odstraněny dvě kovové dvoukřídlé brány a jednokřídlivá branka. Dále bude odstraněna ve staničení 0,000 00 – 0,010 30 km asfaltová část konstrukce vozovky v tl. 0,12 m a ploše 10 m². Ve staničení 0,046 00 km bude odstraněna zámková dlažba tl. 0,06 m o ploše 3 m². Ve staničení 0,057 21 km bude odstraněna zámková dlažba tl. 0,06 m o ploše 6 m². V rozsahu staničení 0,062 70 – 0,083 10 km bude odstraněna

kamenná dlažba, která je uložena v betonovém loži. Tloušťka konstrukce dlažby je 0,15 m a plocha 50 m². Ve staničení 0,108 80 a 0,122 50 km bude odstraněna zámková dlažba tl. 0,06 m a celkové ploše 7 m². Ve staničení 0,139 90 km bude odstraněna zámková dlažba tl. 0,06 m v ploše 6 m².

V úseku č. 2 bude odstraněn plot v délce 29 m. Bude odstraněno pletivo a kovové sloupky, které jsou od sebe vzdáleny 2,3 m. Dále bude odstraněna dřevěná bouda o rozměru 0,8 x 2,0 x 2,0 m a 6 stromů o průměru do 150 mm včetně pařezů, které jsou umístěny na pozemku parc. č. 502/1.

V úseku č. 5 bude odstraněna svislá dopravní značka „zastávka autobusu“, která bude zpětně umístěna v jiné poloze.

V úseku č. 6 budou odstraněny, informativní značka a svislá dopravní značka „směrové tabule pro cyklisty“, které budou zpětně umístěny v jiné poloze.

V úseku č. 7 dojde k odstranění zeleně, keřů a dřevin v ploše 1150 m².

b) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost asbestu ve stavbě

Stavební průzkum byl proveden místním šetřením, přítomnost asbestu na stavbě se nepředpokládá.

c) připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení

Novostavba cyklostezky je umístěna z převážné části podél pozemní komunikace a bude na ní napojena.

Bourací práce nevyžadují připojení na IS ani jejich odpojení při realizaci bouracích prací.

d) ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba je v kontaktu s ochrannými pásmy zařízení správců sítí:

ČEZ Distribuce, a.s.

Telefónica Czech Republic, a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

SmVak Ostrava, a.s.

V PD jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. Všechna vyjádření správců sítí a jejich podmínky na stavební práce prováděné v ochranných pásmech jsou uloženy v **E. Dokladové části** PD.

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Projektant nepředpokládá na stavbě výskyt látek škodlivých životnímu prostředí. Speciální průzkum nebyl součástí projektu.

Zpracoval: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. Ostrava

.....
Bc. David Klimša

Schválil: Ing. Zdenka Makohuzová

Datum: 01/2014