

LEGENDA:

— — — — — PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

WC - Záchod s plastovou splachovací nádržíkou umístěnou dole


POZNÁMKA:

- Odpad od nového WC bude napojen na stávající stoupací potrubí DN 100 pod stropem 1.NP
- Stávající WC bude vyměněno za nové a bude napojeno na stávající odpad pod stropem.
- Toaletní mísa bude s plastovou splachovací nádržíkou umístěnou dole za mísou WC.
- Obě místnosti WC budou vybaveny novým držákem na toaletní papír a WC štětkou.
- Kanalizační rozvod šikmý bude proveden např. z plastového potrubního systému HT-System PLUS z polypropylenu s posílenými protihlukovými vlastnostmi.
- K upevňování trubek ve svislém i vodorovném směru se použije pevné i kluzné objímky jejich vzdálenost bude max. desetinásobek většího průměru trubky
- ZHOTOVIT NOVÝ PROSTUP STROPEN PRO NOVÉ POTRUBÍ DN 100 - 150x150x500
- PROSTUP UTĚSNIT PUR PĚNOU

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

01

|  |  |
|--|--|
| Vypracoval :                               | Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec<br>mobil:+420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz |
| Investor :                                 | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  |
| Místo stavby :                             | Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 632  |
| Název stavby :                             |  |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 1.NP OBJEKTU č.p. 145 |  |
| Výkres :                                   |  |
| PŮDORYS 2.NP – ÚPRAVA KANALIZACE           |  |

|   |           |
|---|-----------|
|  |           |
| Datum vypracování :   | 12 / 2014 |
| Stupeň dokumentace :  | DPS       |
| Číslo zakázky :   | L2014-86  |
| Měřítko :   | 1:50      |
| Číslo výkresu :   | D.06      |