



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- Výpis výplní otvorů, klempířských, zamečnických a doplňkových konstrukcí viz. Specifikace
- V soklové části do výšky cca 1,0 m se provede oprava zdiva a nová sanační omítka
- Pod vnější i vnitřní parapety bude provedena spádovaná betonová mazanina tl. cca 50 mm
- Pod vnitřní parapety se provede vyrovná betonovou mazaninou tl. cca 20-30 mm
- V rámci výměny výplní otvorů budou opraveny vnější i vnitřní omítky ostění oken a dveří, včetně maleb dotčených stěn
- Veškeré konstrukce zakryté a nepřístupné konstrukce jsou kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě

SCHÉMA POHLEDŮ



±0,000 = úroveň hlavního vstupu do prodejny z ul. Plk. Velebnovského

Vypracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz			
Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov			
Místo stavby : Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 332			
Název stavby :			
Udržovací práce – Oprava fasády č.p. 150 s výměnou oken a vstupních dveří		Datum vypracování :	12 / 2016
Výkres :		Stupeň dokumentace :	DPS
		Číslo zakázky :	L2016-71
		Měřítko :	1:100
POHLED 1 – Návrh		Číslo výkresu :	D.05