

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

UPOZORNĚNÍ

- PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ DOTČENÝCH STAV. KONSTRUKCÍ PRO STANOVENÍ VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ A KOORDINACI SE STAVBOU!
- POHLEDOVĚ VIDITELNÉ MATERIÁLY BUDOU PŘED VÝROBOU VZORKOVÁNY A SCHVÁLENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU INVESTOREM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM (NAPŘ. OPLECHOVÁNÍ, KRYCÍ MŘÍŽKY ATD.)

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

MANAŽER PROJEKTU

ING. ARCH. DAVID KOTEK

PROJEKTANT

ING. PETRA PACIORKOVÁ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. JAN POKORNÝ

VYPRACOVAL

ING. PETRA PACIORKOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. ARCH. JAROSLAV KOTEK

KONTROLOVAL

ING. JAN POKORNÝ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz
IČ: 27787443

www.PROJEKTSTUDIO.cz

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)

Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, 739 91

MÍSTO STAVBY

Jablunkov, Hasičská 172, k.ú. Jablunkov, p.č. 291

NÁZEV STAVBY (DÍLO)

IVC V JABLUNKOVĚ

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

SO 02 - NOVOSTAVBA IVC V JABLUNKOVĚ

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENT

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

DATUM 04. 2017

ZAKÁZKA č. PS 16 176

FORMÁT 8 x A4

STUPEŇ PD

DPS





MĚŘÍTKO




1 : 50

ČÍSLO DOKUMENTU

D.1 - 117

PARÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POZNÁMKA	ČSN	JEDN.	PODL.	MNOŽ.
K 01		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKENNÍCH OTVORŮ R.Š. 300mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ODOLNOU PROTI UV TL. 0,7mm BARVA RAL 7016		ČSN 73 36 10	m	1	0
						2	16
						3	29
					CELKEM		45 m
K 02		OPLECHOVÁNÍ ATIKY R.Š. 650mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ODOLNOU PROTI UV TL. 0,7mm BARVA ANTRACIT - RAL 7016		ČSN 73 36 10	m	STŘECHA	120
K 03		BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD KULATÝ DN 150mm S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU S OCHRANNOU MŘÍŽKOU PROSTUP STĚNOU DÉLKY 450mm			ks	STŘECHA	3
K 04		SYSTÉMOVÉ OPRACOVÁNÍ PROSTUPU Ø110MM NA STŘECHU - ZTI VČETNĚ VYTAŽENÍ NAD STŘECHU S MANŽETOU Z SBS PÁSU DO VÝŠKY MIN. 150MM NAD STŘEŠNÍ ROVINU, VČETNĚ DOTĚSNĚNÍ A OBJÍMKY			ks	STŘECHA	5
K 05		SYSTÉMOVÉ OPRACOVÁNÍ PROSTUPU Ø70MM NA STŘECHU - ZTI VČETNĚ VYTAŽENÍ NAD STŘECHU S MANŽETOU Z SBS PÁSU DO VÝŠKY MIN. 150MM NAD STŘEŠNÍ ROVINU, VČETNĚ DOTĚSNĚNÍ A OBJÍMKY			ks	STŘECHA	5
K 06		KABELOVÝ PROSTUP PRO PLOCHÉ STŘECHY S INTEGROVANOU MANŽETOU ASFALTOVÉHO PÁSU SBS.			ks	STŘECHA	2

OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POZNÁMKA	ČSN	JEDN.	PODL.	MNOŽ.
K 07		HLINÍKOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA PRO OBJEKTOVOU DILATACI, TL. DILATAČNÍ SPÁRY 50mm BARVA PŘÍRODNÍ HLINÍK		ČSN 73 36 10	m	FASÁDA	7
K 08		HLINÍKOVÁ ROHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA PRO OBJEKTOVOU DILATACI, TL. DILATAČNÍ SPÁRY 50mm BARVA PŘÍRODNÍ HLINÍK		ČSN 73 36 10	m	FASÁDA	7
K 09		KLEMPÍŘSKÝ PRVEK PRO ZACHYCENÍ TI V DILATAČNÍ SPÁŘE R.Š. 650 MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ODOLNOU PROTI UV TL. 0,7mm BARVA- RAL 7016		ČSN 73 36 10	m	FASÁDA - STŘECHA	26,0
K 10		OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU STŘEŠNÍ ROVINY NA STĚNU U DILATACE, R.Š.300 + UKONČOVACÍ LIŠTA PŘICHYCENÁ NA STĚNU MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ODOLNOU PROTI UV, TL. 0,7mm BARVA- RAL 7016		ČSN 73 36 10	m	FASÁDA - STŘECHA	26,0
K 11		SYSTÉMOVÁ VENKOVNÍ STĚNOVÁ MŘÍŽKA PRO VZT ODVĚTRÁNÍ, ČTVERCOVÁ PRO ROZMĚR OTVORU 250×250 MM VČ. RÁMŮ, PROTIHMYZOVÉ SÍTĚ, PROTIDEŠTOVÝCH LAMEL POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ DLE BARVY FASÁDY ŠEDÁ (RAL 7004)			ks	FASÁDA	2
K 12		SYSTÉMOVÉ OPRACOVÁNÍ PROSTUPU Ø440MM NA STŘECHU - VZT VČETNĚ VYTAŽENÍ NAD STŘECHU S MANŽETOU Z SBS PÁSU DO VÝŠKY MIN. 150MM NAD STŘEŠNÍ ROVINU, VČETNĚ DOTĚSNĚNÍ A OBJÍMKY			m	STŘECHA	2