

PRUT 2 MĚNÍ SVOU DÉLKU PO
DÉLCE FILIGRÁNOVÉ DESKY $\Delta L=15\text{mm}$


$L_{\text{MIN}}=970\text{mm}$
 $L_{\text{MAX}}=1245\text{mm}$

PRUT 6 MĚNÍ SVOU DÉLKU PO
ŠÍŘCE FILIGRÁNOVÉ DESKY

$\Delta L=1450\text{mm}$
 $L_{\text{MIN}}=950\text{mm}$
 $L_{\text{MAX}}=3850\text{mm}$

1 Ø8/100, R.D. 4160mm, (9ks)




ŘEZ A - A'




3 Ø8, R.D. 4160mm, (1ks)

4 Ø8/250, R.D. 5355mm, (2ks)

5 Ø6, R.D. 4160mm, (2ks)



DET. C



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRADUJE
DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM

VÝPIS VÝZTUŽE:

VÝZTUŽ NA JEDNU FILIGRANOVOU DESKU								
OZN.	SPCIFIKACE			DĚLKA CELKEM [m]				
	POČET [ks]	ØVÝZTUŽE	DĚLKA [m]	4	6	8	10	12
1	9	8	4,160			37,4		
2	20	8	CELK. 22,150			22,2		
3	1	8	4,160			4,2		
4	2	8	5,355			10,7		
5	2	6	4,160		8,32			
6	3	8	CELK. 7,200			7,2		
DĚLKA JEDNOTLIVÉ Ø VÝZTUŽE [m]				0	8,3	74,5	0	0
DĚLKA CELKEM [m]				0	8,3	74,46	0	0
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST [kg/m]				0,099	0,222	0,395	0,6165	0
HMOTNSOT PROFILŮ [kg]				0	1,8	29,4	0	0
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]								31,2
FILIGRANOVÝCH DESEK CELKEM [ks]				2				
HMOTNSOT PROFILŮ CELKEM [kg]				62,5				

MATERIÁL:

BETON: C20/25 X0

VÝZTUŽ: ŽEBÍRKOVÁ 10505 (A500A)

KRYTÍ 20mm

VÝPIS VÝZTUŽE JE VZTAŽEN K JEDNOMU PANELU

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = XXX

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.			GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING.ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT ING. ONDŘEJ MILLER	PROJEKTSTUDIO® PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel.: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www . PROJEKTSTUDIO . cz	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN POKORNÝ	VYPRACOVAL ING. ONDŘEJ MILLER		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT doc. Ing. KAREL KUBEČKA, Ph.D.	KONTROLOVAL ING. PETR AGEL		
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) MĚSTO JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, JABLUNKOV, 739 91			ZPRACOVATEL ČÁSTI PD Agel Projekt s.r.o. Osadní 869/32 170 00, Praha 7-Holešovice TEL: +420 775 634 238	
MÍSTO STAVBY JABLUNKOV, HASIČSKÁ 172. K.Ú. JABLUNKOV, P.Č. 291			DATUM	04.2017
NÁZEV STAVBY (DÍLO)			ZAKÁZKA č.	PS 16 176
IVC V JABLUNKOVĚ			FORMÁT	3 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 02 - NOVOSTAVBA IVC V JABLUNKOVĚ			STUPEŇ PD	PARÉ DPS
ČÁST DOKUMENTACE D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST			MĚŘÍTKO	
DOKUMENT PANEL 17.			ČÍSLO DOKUMENTU D.1.2 - 024	