



SPECIFIKAČE VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)		POZN.																				
			PŮDA	Σ																					
T01		<table><tr><td>PROVEDENÍ</td><td>Demontáž stávajícího dřevěného okna, - úprava okna pro osazení nové protidešťové žaluzie - nová protidešťová žaluzie z AL lamel do AL profilu - zpevnění osazení okna a protidešťové žaluzie do původního otvoru</td></tr><tr><td>SKLADEBNÝ ROZMĚR</td><td>2900/1600 mm</td></tr><tr><td>OTEVÍRÁNÍ</td><td>otevírávé okenní křídla dovnitř se stavěcí křídél proti zabouchnutí větrem</td></tr><tr><td>DŘEVĚNÉ ČÁSTI</td><td>- oprava nářetů dřevěných prvků okna - bílá barva - oprava tmeření skel</td></tr><tr><td>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ</td><td>- oprava a promazání mechanismu otevírání okna</td></tr><tr><td>PARAPETY</td><td>vnitřní parapet - stávající vnější parapet - nový parapet z AL plechu tl. 0,7 mm - barva antracit - RŠ 333</td></tr><tr><td>PROVEDENÍ</td><td>Protidešťová žaluzie, AL rám + al. lamely - barva v odstínu šedé barvy - kovenno do kruhového osětní původního dřev. okna</td></tr><tr><td>SKLADEBNÝ ROZMĚR</td><td>1700/1700 mm</td></tr><tr><td>OTEVÍRÁNÍ</td><td>pevné</td></tr><tr><td>PARAPETY</td><td>vnitřní parapet - stávající zdívo - oprava osětní malbou vnější parapet - nový parapet z AL plechu tl. 0,7 mm - barva antracit - RŠ 600</td></tr></table>	PROVEDENÍ	Demontáž stávajícího dřevěného okna, - úprava okna pro osazení nové protidešťové žaluzie - nová protidešťová žaluzie z AL lamel do AL profilu - zpevnění osazení okna a protidešťové žaluzie do původního otvoru	SKLADEBNÝ ROZMĚR	2900/1600 mm	OTEVÍRÁNÍ	otevírávé okenní křídla dovnitř se stavěcí křídél proti zabouchnutí větrem	DŘEVĚNÉ ČÁSTI	- oprava nářetů dřevěných prvků okna - bílá barva - oprava tmeření skel	KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	- oprava a promazání mechanismu otevírání okna	PARAPETY	vnitřní parapet - stávající vnější parapet - nový parapet z AL plechu tl. 0,7 mm - barva antracit - RŠ 333	PROVEDENÍ	Protidešťová žaluzie, AL rám + al. lamely - barva v odstínu šedé barvy - kovenno do kruhového osětní původního dřev. okna	SKLADEBNÝ ROZMĚR	1700/1700 mm	OTEVÍRÁNÍ	pevné	PARAPETY	vnitřní parapet - stávající zdívo - oprava osětní malbou vnější parapet - nový parapet z AL plechu tl. 0,7 mm - barva antracit - RŠ 600	1	1	
PROVEDENÍ	Demontáž stávajícího dřevěného okna, - úprava okna pro osazení nové protidešťové žaluzie - nová protidešťová žaluzie z AL lamel do AL profilu - zpevnění osazení okna a protidešťové žaluzie do původního otvoru																								
SKLADEBNÝ ROZMĚR	2900/1600 mm																								
OTEVÍRÁNÍ	otevírávé okenní křídla dovnitř se stavěcí křídél proti zabouchnutí větrem																								
DŘEVĚNÉ ČÁSTI	- oprava nářetů dřevěných prvků okna - bílá barva - oprava tmeření skel																								
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	- oprava a promazání mechanismu otevírání okna																								
PARAPETY	vnitřní parapet - stávající vnější parapet - nový parapet z AL plechu tl. 0,7 mm - barva antracit - RŠ 333																								
PROVEDENÍ	Protidešťová žaluzie, AL rám + al. lamely - barva v odstínu šedé barvy - kovenno do kruhového osětní původního dřev. okna																								
SKLADEBNÝ ROZMĚR	1700/1700 mm																								
OTEVÍRÁNÍ	pevné																								
PARAPETY	vnitřní parapet - stávající zdívo - oprava osětní malbou vnější parapet - nový parapet z AL plechu tl. 0,7 mm - barva antracit - RŠ 600																								
Z01		<table><tr><td>SKLADEBNÝ ROZMĚR</td><td>1700/1700 mm</td></tr><tr><td>OTEVÍRÁNÍ</td><td>pevné</td></tr><tr><td>PARAPETY</td><td>vnitřní parapet - stávající zdívo - oprava osětní malbou vnější parapet - nový parapet z AL plechu tl. 0,7 mm - barva antracit - RŠ 600</td></tr></table>	SKLADEBNÝ ROZMĚR	1700/1700 mm	OTEVÍRÁNÍ	pevné	PARAPETY	vnitřní parapet - stávající zdívo - oprava osětní malbou vnější parapet - nový parapet z AL plechu tl. 0,7 mm - barva antracit - RŠ 600	1	1															
SKLADEBNÝ ROZMĚR	1700/1700 mm																								
OTEVÍRÁNÍ	pevné																								
PARAPETY	vnitřní parapet - stávající zdívo - oprava osětní malbou vnější parapet - nový parapet z AL plechu tl. 0,7 mm - barva antracit - RŠ 600																								
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!																									