

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Dopravní terminál Jablunkov	
Projekt	SO 03 - Infocentrum, čekárna, SO 03.3 - Zdravotně technické instalace	
Investor	Město Jablunkov	
Z. č.	161 934	
A. č.	CR4 / I / 104_S	SPECIFIKACE
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž		
zemní práce		
Hodinové zúčtovací sazby		
Demontáže		
Základní náklady celkem		0,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		0,00
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
1 - Zemní práce		4 126,00
721 - Vnitřní kanalizace		78,00
722 - Vnitřní vodovod		249,00
724 - Strojní zařízení		3,00
725 - Zařizovací předměty		59,00
767 - Konstrukce zámečnické		33,00
713 - Izolace tepelné		0,00
789 - HZS		0,00
Vypracoval	ing. Jaroslav Mikerásek	
Kontroloval		
Datum	3.2017	
Zpracovatel		
CÚ	2017	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		1 - Zemní práce				
002		Odpadní potrubí v základech				
003		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 60 CM V HOR. 3 STROJNĚ				
004	132 20-1110	do 50 m3	m3	7,20		
005		LOŽE POD POTRUBÍ				
006	451 57-3111	ze štěrkopísku do 63 mm (výška 0,1m)	m3	0,60		
007		OBSYP POTRUBÍ				
008	175 10-1101	bez proh.sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	1,76		
009		ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET				
010	174 10-1101	se zhutněním	m3	4,84		
011		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4				
012	162 60-1102	do 5000 m	m3	2,36		
013		ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU				
014	171 20-1101	do násypů nez hutněných	m3	2,36		
015		POPLATEK ZA SKLÁDKU				
016	979 99- 0002	horniny 1 - 4	m3	2,36		
017						
018		PŘESUN HMOT				
019	998 27-6101	trubní vedení plastové - otevřený výkop	t	4,13		
020		1 - Zemní práce - celkem				
021						
022		721 - Vnitřní kanalizace				
023		POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC SN 4				
024		KG SYSTÉM SVODNÉ V ZEMI				
025	721 17-6222	D 110	m	6,00		
026	721 17-6223	D 125	m	11,00		
027	721 17-6224	D 160	m	3,00		
028		POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)				
029		HT SYSTÉM ODPADNÍ				
030	721 17-6114	D 70	m	3,00		
031	721 17-6115	D 100	m	11,00		
032		POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)				
033		HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ				
034	721 17-6101	D 32	m	6,00		
035	721 17-6102	D 40	m	8,00		
036	721 17-6103	D 50	m	3,00		
037		HT ČISTÍCÍ TVAROVKA				
038		DN 100	ks	1,00		
039		HT VĚTRACÍ HLAVICE				
040		DN 100	ks	1,00		
041		HT INSTALAČNÍ OBJÍMKA				
042		DN 032	ks	13,00		
043		DN 040	ks	13,00		
044		DN 050	ks	4,00		
045		DN 070	ks	5,00		
046		DN 100	ks	11,00		
047		ZKOUŠKA KANALIZACE				
048		V OBJEKTECH PODLE ČSN 75 6760				
049						
050	721 29-0111	DO DN 125	m	48,00		
051	721 29-0112	DN 150, 200	m	3,00		

052		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ				
053		ODPADNÍCH VÝPUSTEK				
054	721 19-4104	D 40	ks	2,00		
055	721 19-4105	D 50	ks	2,00		
056	721 19-4109	D 100	ks	3,00		
057		ON - ODTOKOVÁ NÁLEVKA SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU				
058		DN 32, max. průtok 0,17 l/s	ks	2,00		
059		sf - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU				
060		MECHANICKOU ZÁP. UZÁVĚRKOU				
061		DN 40, max. průtok 0,37 l/s, mat. PP		1,00		
062		MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
063	725 86-9218	U-sifonů	ks	3,00		
064		REVIZNÍ DVÍŘKA PLASTOVÁ BÍLÁ				
065		150 x 150 mm	ks	1,00		
066		MONTÁŽ DVÍŘEK				
067	725 98-9901	plastových nebo ocelových	ks	1,00		
068						
069		PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI				
070		V OBJEKTECH VÝŠKY				
071	721 72-1202	přes 6 do 12 m	%	1,75		
072		721 - Vnitřní kanalizace - celkem				
073						
074		722 - Vnitřní vodovod				
075		POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4				
076		S 3,2/SDR7,4 VČ. TVAROVEK, SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ				
077		D 20x2,3	m	13,00		
078		D 25x2,8	m	3,00		
079		D 32x3,6	m	15,00		
080		D 40x4,5	m	4,00		
081		D 50x5,6	m	5,00		
082		POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH TŘÍVRSTVÝCH				
083		PP-RCT TYP4 + BF, S 3,2, PN 16 S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM				
084		VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝ POLYFUZNĚ				
085	722 17-8711	D 20x2,8	m	8,00		
086	722 17-8712	D 25x3,5	m	10,00		
087	722 17-8713	D 32x4,4	m	7,00		
088		TLAKOVÉ ZKOUŠKY				
089		VODOVODNÍHO POTRUBÍ				
090	722 28-0106	do DN 32	m	60,00		
091	722 28-0107	DN 40	m	5,00		
092		PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ				
093	722 29-234	do DN 80	m	65,00		
094		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK				
095	722 19-0401	DN 15	ks	9,00		
096		NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20				
097	722 20-2213	D 20 x G 1/2"	ks	9,00		
098		VÝTOKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU NA PITNOU VODU				
099		G 1/2"	ks	1,00		
100		KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ				
101		NA PITNOU VODU				
102		G 3/8"	ks	2,00		
103		KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ S PÁKOU				

104		NA PITNOU VODU				
105		G 1"	ks	2,00		
106		KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ NA PITNOU VODU				
107		S VYPOUŠTĚNÍM				
108		G 1/2"	ks	1,00		
109		ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ NA PITNOU VODU				
110		G 1/2"	ks	1,00		
111		G 1"	ks	1,00		
112		POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ K ZÁSOBNÍKU TUV				
113		G 1/2" - otevírací přetlak 6 bar	ks	1,00		
114		ŠROUBENÍ				
115		G 1	ks	2,00		
116		MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR				
117		S JEDNÍM ZÁVITEM				
118	722 22-9101	1/2"	ks	3,00		
119		MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR				
120		SE DVĚMA ZÁVITY				
121	722 23-9101	G 1/2	ks	3,00		
122	722 23-9103	G 1	ks	5,00		
123		MONTÁŽ ŠTÍTKŮ				
124	732 19-9100	orientačních vč.dodávky štítků	ks	10,00		
125		TLAKOMĚR STANDARDNÍ S PEVNÝM STONKEM D 63				
126		SPODNÍ PŘIPOJENÍ , měřicí rozsah 0 - 1 MPa				
127	734 42-1102	vč. přípojky a tlakoměrového kohoutu	ks	1,00		
128		TEPLOMĚR DVOUKOVOVÝ DTR				
129		měřicí rozsah 0 - 120°C				
130	734 41-1142	pevný stonek 100 mm	ks	1,00		
131		NÁVARKY S METRICKÝM ZÁVITEM				
132		M 20x1,5 DÉLKY DO				
133	734 49-4121	do 220 mm	ks	1,00		
134		REVIZNÍ DVÍŘKA PLASTOVÁ BÍLÁ				
135		150 x 300 mm	ks	1,00		
136		MONTÁŽ DVÍŘEK				
137	725 98-9901	plastových nebo ocelových	ks	1,00		
138						
139		PŘESUN HMOT PRO				
140		VNITŘNÍ VODOVOD				
141		V OBJEKTECH VÝŠKY				
142	998 72-2202	přes 6 do 12 m	%	1,20		
143		722 - Vnitřní vodovod - celkem				
144						
145		724 - Strojní zařízení				
146		EN - PRŮTOČNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU				
147		S VYMĚNITELNOU MEMBRÁNOU PN 10, 70°C				
148		objem 18 l vč. přípojovacího T-kusu	ks	1,00		
149		PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY				
150		průtočná uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním G 3/4"	ks	1,00		
151		MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu				
152	732 33-9102	25 l	soub	1,00		
153						
154		PŘESUN HMOT PRO				
155		STROJNÍ ZAŘÍZENÍ				

156		V OBJEKTECH VÝŠKY				
157	998 72-4202	přes 6 do 12 m	%	0,72		
158		724 - Strojní zařízení - celkem				
159						
160		725 - Zařizovací předměty				
161		K - Závěsný klozet				
162		ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ				
163		bílý, hluboké splachování	ks	1,00		
164		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
165		instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00		
166		sedátko se zpomalovacím mechanismem, bílé	ks	1,00		
167		montážní prvek výška 108 cm s izolovanou splachovací nádrží (12 cm)				
168		s ovládním zepředu, dvě množství spalchování nastavitelné	ks	1,00		
169		podpěry pro stabilní montáž prvku vč. upevňovacího materiálu	ks	1,00		
170		ovládací tlačítko na dvě množství chrom	ks	1,00		
171		souprava pro tlumení hluku	ks	1,00		
172		MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS				
173	725 11-9306	závěsných	ks	1,00		
174		MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ				
175	725 11-9401	pro zazdění	ks	1,00		
176						
177		Ki - Závěsný klozet pro osoby TP				
178		ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ PROVEDENÍ PRO				
179		OSOBY TĚLESNĚ POSTIŽENÉ dle Vyhl. 398/2009 Sb.				
180		s hlubokým splachováním	ks	1,00		
181		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
182		instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00		
183		duraplastové sedátko s antibakteriální úpravou	ks	1,00		
184		prodlužovací přívodní trubka D45 mm - 1 m	ks	1,00		
185		montážní prvek výška 108 cm s izolovanou splachovací nádrží (12 cm)				
186		s ovládním zepředu, dvě množství spalchování nastavitelné	ks	1,00		
187		podpěry pro stabilní montáž prvku vč. upevňovacího materiálu	ks	1,00		
188		oddálené pneumatické ovládní HyTouch	ks	1,00		
189		krycí deska ovládacího panelu bílá	ks	1,00		
190		souprava pro tlumení hluku	ks	1,00		
191		SKLOPNÉ MADLO U INVALIDNÍ NEREZ				
192		813 mm vč. montážní sady	ks	2,00		
193		MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS				
194	725 11-9306	závěsných	ks	1,00		
195		MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ				
196	725 11-9401	pro zazdění	ks	1,00		
197		MONTÁŽ ODDÁLENÉHO SPLACHOVÁNÍ				
198		vč. příslušenství	ks	1,00		
199		MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ				
200		madel	ks	2,00		
201						
202		U - Umývadlo				
203		UMÝVADLO KERAMICKÉ				
204		rozměr 550 x 440 mm s otvorem pro baterii, bílé	ks	1,00		
205		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
206		instalační sada	ks	1,00		
207		polosloup vč. upevnění	ks	1,00		

208		celokovová výpust' clisk/clack	ks	1,00		
209		zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	1,00		
210		STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ				
211		chromovaná, bez otevírání otvoru	ks	1,00		
212		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
213		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00		
214		MONTÁŽ UMYVADEL				
215	725 21-9102	na šrouby do zdi	ks	1,00		
216		MONTÁŽ SLOUPU				
217	725 21-9502	k umývadlu	ks	1,00		
218		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
219	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00		
220		MONTÁŽ VENTILŮ				
221	725 81-9402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00		
222						
223		Ui - Umývadlo pro osoby TP				
224		UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO OSOBY TP v souladu				
225		s Vyhláškou 398/2009 Sb.				
226		rozměr 640 mm - s otvorem pro baterii	ks	1,00		
227		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
228		instalační sada	ks	1,00		
229		celokovová výpust' clisk/clack	ks	1,00		
230		zápachová uzávěrka šetřící prostor 5/4" x 5/4"	ks	1,00		
231		STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ				
232		chromovaná bez otvírání odpadu s prodouženou pákou	ks	1,00		
233		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
234		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00		
235		MADLO PEVNÉ K UMÝVADLU NEREZ				
236		l = 600 mm vč. montážní sady	ks	1,00		
237		MONTÁŽ UMYVADEL				
238	725 21-9102	na šrouby do zdi	ks	1,00		
239		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
240	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00		
241		MONTÁŽ VENTILŮ				
242	725 81-9402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00		
243		MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ				
244		madel	ks	1,00		
245						
246		PI - Pisoár				
247		PISOÁR KERAMICKÝ S INTEGROVANOU RADAROVOU				
248		ELEKTRONIKOU S INTEGROVANÝM NAPÁJECÍM ZDROJEM				
249		vč. mont. krabice, sifonu, elmag. ventilu, výtokové armatury, zpevnění	ks	1,00		
250		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
251		montážní rám pro pisoár do SDK stěny	ks	1,00		
252		plastové sítko do pisoáru	ks	1,00		
253		MONTÁŽ PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU				
254	725 12-9201	bez nádrže	soub	1,00		
255		MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ				
256	725 11-9402	do sádkartonu	ks	1,00		
257						
258		VY - Výlevka keramická				
259		VÝLEVKA KERAMICKÁ STACIONÁRNÍ				

260		s vodorovným odpadem se sklopnou odnímatelnou mřížkou	ks	1,00		
261		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
262		instalační sada	kpl	1,00		
263		flexi manžeta napojení odpadní trubky	kpl	1,00		
264		NÁSTĚNNÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ				
265		chromovaná	ks	1,00		
266		MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ				
267	725 33-9101	bez nádrže a armatur	ks	1,00		
268		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
269	725 82-9202	nástěnných	ks	1,00		
270						
271		D - Dřez				
272		KUCHYŇSKÝ NEREZOVÝ DŘEZ				
273		vč. odpadního ventilu - není dodávkou ZI	ks	1,00		
274		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
275		zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00		
276		STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ				
277		chrom	ks	1,00		
278		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
279		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00		
280		MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
281	725 86-9214	dřezových jednoduchých do D 40	ks	1,00		
282		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
283	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00		
284		MONTÁŽ VENTILŮ				
285	725 81-9402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00		
286						
287		OR - Osoušeč rukou				
288		ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU BEZDOTYKOVÝ				
289		S NEREZOVÝM KRYTEM				
290		rozměry 248 x 284 x 202 mm, 230 V	ks	1,00		
291		MONTÁŽ OSOUŠEČE RUKOU				
292		na stěnu	ks	1,00		
293						
294		PB - Přebalovací pult				
295		PŘEBALOVACÍ PULT ZÁVĚSNÝ SKLOPNÝ				
296		Z ABS PLASTU ŠEDÝ				
297		rozměr 870 x 4 57 mm	ks	1,00		
298		MONTÁŽ PŘEBALOVACÍHO PULTU				
299		na stěnu	ks	1,00		
300						
301		PŘESUN HMOT PRO				
302		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
303		V OBJEKTECH VÝŠKY				
304	725 72-5202	přes 6 do 12 m	%	0,31		
305		725 - Zařizovací předměty - celkem				
306						
307		767 - Konstrukce zámečnické				
308		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
309		z pozinkovaného materiálu pro uložení potrubí	kg	33,00		
310		MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI				

311	767 99-5101	do 5 kg	kg	33,00		
312						
313		PŘESUN HMOT PRO				
314		KOVOVÉ STAVEBNÍ				
315		A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
316	998 76-7202	přes 6 do 12 m	%	1,90		
317		767 - Konstrukce zámečnické - celkem				
318						
319		713 - Izolace tepelné				
320		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 9 mm				
321		20 mm	bm	13,00		
322		25 mm	bm	3,00		
323		32 mm	bm	10,00		
324		35 mm	bm	4,00		
325		40 mm	bm	4,00		
326		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 25 mm				
327		20 mm	bm	8,00		
328		25 mm	bm	10,00		
329		32 mm	bm	3,00		
330		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE				
331		LAMINOVANÉ HLINÍKOVOU FÓLIÍ tl. 13 mm				
332		32 mm	bm	5,00		
333		50 mm	bm	1,00		
334		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC				
335		VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU				
336		montáž	m	61,00		
337		POTRUBNÍ POUZDRA Z CEDICOVE VLNY S POLEPEM Z KASIROVANE AL FÓLIE tl. 40 mm				
338		35	m	7,00		
339		POTRUBNÍ POUZDRA Z CEDICOVE VLNY tl. 40 mm s opláštěním pozinkovaný plech				
340		35	m	2,00		
341		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER				
342		montáž	m	9,00		
343						
344		PŘESUN HMOT PRO				
345		IZOLACE TEPELNÉ				
346	713 71-3202	přes 6 do 12 m	%	2,00		
347		713 - Izolace tepelné - celkem				
348						
350		789 - HZS				
351		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
352		drobné sekací a vrtací práce, prostupy	hod	24,00		
353		789 - HZS - celkem				