




ZAKLADOVÁ PATKA – 30ks
PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25




PŮDORYS 1:25



VÝZTUŽ 1:25



ŘEZ A-A – VÝZTUŽ 1:25



MATERIALY:

BETON C25/30 – XC2, XA1
VÝZTUŽ DO BETONU B500B (10505-R)
PODKLADNÍ BETON C8/10 – X0

VÝKAZ MATERIÁLU

- OBJEM BETONU PATKY: 1,421 m³
- POČET PÁTEK: 30 ks
- OBJEM BETONU CELKEM: 42,63 m³
- HMOTNOST OCELI VIZ. TABULKA VÝZTUŽE

POZN:

- KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- VEŠKERÉ HRANY BUDOU ZKOSENY VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÝCH LIŠT MIN. 10x10mm DO BEDNĚNÍ
- UVADĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU
- POLOMĚRY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI
- NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D_rmin
- NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
- ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ *

Pol	Profil	Délka [mm]	ks	R	
				10	16
1	R 16	2400	7		16,8
2	R 16	2350	21		49,4
3	R 10	1750	8	14,0	
Počet prvků		CELKOVÁ DÉLKA [m]	14,0	66,2	
30		HMOTNOST [kg]	8,6	104,4	
		CELKOVÁ HMOT. [kg]		113,0	
HMDT. PRD 30 PRVKU				3391,2	

VÝPRACOVAL ING. J. ČAMBULA	ODP. PROJ. PROJESE ING. D. TRNOVÁ	KONTROLOVAL ING. R. KRUPKA	HL. INŽ. PROJEKTU ING. L. BAAR	<div>CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 01 ZLÍN</div>	
MÍSTO STAVBY: JABLUNKOV				<div>CENTROPROJEKT</div>	
STAVEBNÍK: MÍSTO JABLUNKOV				FORMAT	2A4
DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ				DATUM	02/2017
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:25
				ZAK. ČÍSLO:	161934
SO 04 – ZASTŘEŠENÍ				ARCHIVNÍ KÓD PROF. ČÍS. VÝKRESU DOD.	
SO 04.3 – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				CR4	S 04
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE PÁTKY					