



Poznámka:
Prostupové pažnice budou provedeny pouze v nerezových žiábů a vpustí a dále u prostupů pro vodovod a teplovod. Pažnice budou provedeny plastové s lmcem typu FE výrobce GEROTOP s.r.o. Pro vodovod a teplovod budou provedeny nedělené těsnící vložky typ DD pro min. 3 bar výrobce GEROTOP s.r.o. Prostupy skrz základovou desku budou řešeny pomocí těsnících limců na potrubí KG, např. typ AK výrobce GE-TRA, s.r.o.

Specifikace prostupových tvarovek, limců a pažnic viz specifikace materiálu na výkresu TP-4-945-20.

Revize	a	b	c	
1	2	3		
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRNÉHOVA PROJEKCE, s.r.o. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, s.r.o.				
Zpracoval		Kontroloval	Schválil	
Objednatel	Město Jabunkov			
Místo stavby	Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 02 Zdravotechnické instalace			
		Datum		11/2020
		Číslo		DPS
		Měřítko		1:50
		Číslo zakázky	66805159	
		Číslo seznamu	TP-S-439-20	
Archivní číslo				
TP-1-781-20				
Pod. č.				
7				