



SPECIFIKACE BETONOVÝCH ŠACHET


- NŠs1- souř.: X: 1133064.6346; Y: 437923.2600
- dno TBZ-Q.1 100/475 KOM V max 400, stav. výška 475 - 1 ks
 - skruž TBS-Q.1 100/100, stav. výška 1000 - 1 ks
 - skruž TBS-Q.1 100/50, stav. výška 500 - 1 ks
 - kónus TBR-Q.1 100-63/58, stav. výška 580 - 1ks
 - vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/6, stav. výška 60 - 1ks
 - poklop D 400 GU-B-K D400, stav. výška 160 - 1 ks
 - těsnění pro DN1000 - 3 ks



- NŠs2 - souř.: X: 1133061.4913, Y: 437918.1035
- dno TBZ-Q.1 100/475 KOM V max 400, stav. výška 475 - 1 ks
 - skruž TBS-Q.1 100/100, stav. výška 1000 - 1 ks
 - skruž TBS-Q.1 100/25, stav. výška 250 - 1 ks
 - kónus TBR-Q.1 100-63/58, stav. výška 580 - 1ks
 - vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10, stav. výška 100 - 1ks
 - vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8, stav. výška 80 - 1ks
 - poklop D 400 GU-B-K D400, stav. výška 160 - 1 ks
 - těsnění pro DN1000 - 3 ks



- NŠd1 - souř.: X: 1133097.5858, Y: 437884.6812
- dno TBZ-Q.1 100/525 KOM V max 400, stav. výška 525 - 1 ks
 - skruž TBS-Q.1 100/50, stav. výška 500 - 1 ks
 - skruž TBS-Q.1 100/25, stav. výška 250 - 1 ks
 - kónus TBR-Q.1 100-63/58, stav. výška 580 - 1ks
 - vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10, stav. výška 100 - 2 ks
 - vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8, stav. výška 80 - 1 ks
 - poklop D 400 GU-B-K D400, stav. výška 160 - 1 ks
 - těsnění pro DN1000 - 3 ks




REZERVNÍ MATERIÁL

- vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/4, stav. výška 40 - 2 ks
- vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/6, stav. výška 60 - 1 ks
- těsnění pro DN1000 - 2 ks

Poznámka:
Betonové šachtové díly budou provedeny fy Prefa Brno, a.s.
Kyneta bude provedena DN1/2 potrubí.
Stupadla budou provedena litinová.
Specifikace šachet byla provedena dle původního zaměření.
Úrovně poklopů budou upraveny dle terénu okolí šachet.
Na případné odchylky úrovní terénu a úrovní poklopu bude sloužit rezervní materiál - vyrovnávací prstence, které budou případně použity tak, aby poklopy ve zpevněné ploše nebo komunikaci byly zarovnaný s úrovní terénu kolem poklopu.

Revize	c	Datum	Podpis	Text	c	
	b					b
	a					a

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.

Zpracoval		Kontroloval	Schválil	<div>TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 568 384 111 info@tp.trz.cz</div> <div></div>	
Objednatel	Město Jablunkov			Datum	11/2020
Místo stavby	ZŠ Jablunkov			Stupeň	DPS
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě				Měřítko	-
				Číslo zakázky	66805159
				Číslo seznamu	TP-S-440-20
SPECIFIKACE BETONOVÝCH ŠACHET				Archivní číslo	TP-3-96-21
				Poř. č.	9