


KATASTRY  
PARCELNÍ ČÍSLA  
DRUH POVRCHU  
VZDÁLENOSTI ŠACHET  
OZNAČENÍ ŠACHET

JABLUNKOV (656305)		
1048	1045	
ZP. PLOCHA	PODLAHA JÍDELNY	
2.71	2.24	37.85
NŠs1	výtok LT/179.8°	vtok LT

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘÍTKA 1:250/100

SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU


HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]  
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]  
SKLON[promile]–DÉLKA[m]  
ULOŽENÍ  
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]  
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]



0.0	DN200–4.95	DN160–37.85
2.42	30.00–42.80	
2.71	PÍSKOVÉ LOŽE	
4.95	79.0–2.51	43.9–2.18
6.82		
6.83		

Revize	c	Datum		Podpis		Text		c
	b							b
	a							a
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.								
Zpracoval		Kontroloval		Schválil		TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.lrz.cz		
								
Objednatel	Město Jablunkov					Datum	08/2020	
Místo stavby	ZŠ Jablunkov					Stupeň	DUR, DSP	
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě						Měřítka	1:250/100	
						Číslo zakázky	66805159	
						Číslo seznamu	TP-S-276-20a	
PODÉLNÝ PROFIL TUKOVÉ KANALIZACE STOKA 3						Archivní číslo	TP-3-402-20	Pof. č. 11